

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------|---------------------------------|--|----------------|-----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty pomiarowe i przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0121-01 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty boisk i elementów lekkoatletycznych | ha | 10.589 | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-01 analogia | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm pod boiskiem, bieżnią i polem do pchnięcia kulą oraz pod skocznię w dal | m ² | 10588.660 | | |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta pod boiskiem, bieżnią i polem do pchnięcia kulą oraz pod skocznię w dal w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 | m ² | 9470.430 | | |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0229-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II | m ³ | 3314.651 | | |
| 5 d.1 | KNR 2-01 0229-04 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m ³ | 3314.651 | | |
| 6 d.1 | KNR-W 2-01 0229-08 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty kat. III | m ³ | 3314.651 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------|---------------------------------|--|-------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | Odwodnienia liniowe | | | | |
| 7 d.2 | KNR 2-31 0401-04 analogia | Rowki pod korytka odwadniające liniwe w gruncie kat.III-IV | m | 397.220 | | |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0606-04 analogia | Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 397.220 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|--|---|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | | Boisko do piłki nożnej | | | | |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0104-07 analogia | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag. 10 cm | m ² | 9470.430 | | |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 | m ² | 9470.430 | | |
| 11 d.3 | KNNR 2 0604-01 analogia | Geowłóknina | m ² | 9470.430 | | |
| 12 d.3 | KNNR 2 0604-01 analogia | Siatka przeciw kretom | m ² | 9470.430 | | |
| 13 d.3 | KNR 2-21 0218-03 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim | m ³ | 1136.452 | | |
| 14 d.3 | wycena indywidualna | Zakup i transport ziemi urodzajnej | m ³ | 1136.452 | | |
| 15 d.3 | KNR 2-21 0403-03 wycena indywidualna | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem | ha | 0.947 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|-----------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | | Wypożyczenie boiska | | | | |
| 16 d.4 | KNR-W 2-01 0308-05 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) | dół. | 4.000 | | |
| 17 d.4 | KNR-W 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 | m ³ | 0.384 | | |
| 18 d.4 | wycena indywidualna | Montaż tulei do mocowania bramki | szt | 4.000 | | |
| 19 d.4 | wycena indywidualna | Montaż bramki z siatkami | szt | 2.000 | | |
| 20 d.4 | KNR-W 2-01 0308-09 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)-piłkochwyty | dół. | 19.000 | | |
| 21 d.4 | KNR-W 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 | m ³ | 7.600 | | |
| 22 d.4 | KNR 2-25 0419-02 | Budowa słupków do piłkochwyków z rur stalowych o średnicy 83mm l=6,90 m | szt. | 19.000 | | |
| 23 d.4 | analiza indywidualna | Siatka do piłkochwyków polipropylenowa | m ² | 256.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--------|-----------------|--|-------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | | Kanalizacja deszczowa i odwodnienie | | | | |
| 24 d.5 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.652 | | |
| 25 d.5 | KNNR 1 0209-04 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III | m³ | 265.900 | | |
| 26 d.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m³ | 265.900 | | |
| 27 d.5 | kalk. własna | Zakup i dowóz pospółki do zasypania wykopów | m³ | 265.900 | | |
| 28 d.5 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m³ | 17.900 | | |
| 29 d.5 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 357.000 | | |
| 30 d.5 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 1.000 | | |
| 31 d.5 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt | 8.000 | | |
| 32 d.5 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m³ | 44.100 | | |
| 33 d.5 | KNNR 10 0115-03 | Ręczne układanie rurociągów dren.NPCW o śr. 10.0 cm | m | 294.000 | | |
| 34 d.5 | KNNR 10 0117-03 | Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 10.0 cm przez obsypanie żwirem | m | 294.000 | | |
| 35 d.5 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m³ | 35.280 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|----------------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | | Nawadnianie boiska | | | | |
| 36 d.6 | KNNR 1 0209-04 | Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III | m ³ | 288.000 | | |
| 37 d.6 | KNNR 4 1708-01 analogia | Rury wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przyłącza) | m | 150.000 | | |
| 38 d.6 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1.000 | | |
| 39 d.6 | kalk. własna | Urządzenia do nawadniania boiska | kpl. | 1.000 | | |
| 40 d.6 | kalk. własna | Zrzaszacz do nawadniania boiska | kpl. | 12.000 | | |
| 41 d.6 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m ³ | 85.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--------|---------------------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | Ogrodzenie | | | | |
| 42 d.7 | KNR 2-01 0312-11 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) | dół. | 98.000 | | |
| 43 d.7 | KNR 2-02 1802-02 analogia | Ogrodzenie z paneli wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów | m | 236.000 | | |
| 44 d.7 | KNR 2-02 1808-07 analogia | Wrota z furtkami wysokości 1,5 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm | kpl. | 1.000 | | |
| 45 d.7 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km | m ³ | 4.000 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-------------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | Boksy dla zawodników rezerwowych | | | | |
| 46 | d.8 wycena indywidualna | Zakup i montaż boksów dla zawodników rezerwowych | kpl. | 2.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: