



BETON B20
BETON B20 – PŁYTY STROPOWEJ
STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A–III (34GS)
STAL STRZEMION A–I
NADPROŻA DRZWIOWE NA ŚCIANACH DZIAŁOWYCH PRZYJĘTO KONSTRUKCYJNIE JAKO BELKI TYPU L19
ZAKŁAD DLA ZBROJENIA DOLNEGO WYKONYWAĆ W 1/3 ROZPIĘTOŚCI OD ŚCIANY NOSNEJ
NAD PIĘTREM W CZĘŚCI WYSZCZEGÓLNIONEJ NA RYSUNKU ZAPROJEKTOWANO PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 12 [cm] – ZBROJONĄ KRZYŻOWO GÓRĄ I DOŁEM
ORAZ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 15 [cm] – ZBROJONĄ JEDNOKIERUNKOWO GÓRĄ I DOŁEM

PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE		
L.P.	POMIESZCZENIE	POW. m ²
2.01	komunikacja	4,03 m ²
2.02	węzeł sanitarny	9,74 m ²
2.03	pom. socjalne	14,88 m ²
2.04	biuro	24,72 m ²
2.05	świetlica	84,40 m ²
SUMA		137,77 m ²

TZ	TRZPIENIE ŻELBETOWY 24x24–65 [cm] Z B20 ZBROJONY 4ø12, STRZEMIONA ø6 CO 20 [cm] DŁUGOŚĆ ZAKOTWIENIA ZBROJENIA GŁÓWNEGO W PODCIĄGU/WIEŃCU I W ŁAWIE 60 [cm]
	SŁUP ŻELBETOWY 30x30 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONY WG. RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO

LEGENDA OZNACZEŃ	
	proj. cegła
	proj. żelbet
	proj. beton
	proj. ocieplenie
	TZ trzpień żelbetowy
	istniejące ściany bez zmian
	wyburzenia

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.		DATA: 04.2016
IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS:
Projektant:	mgr inż. arch. Marian Tromski - upr. bud. nr 337/Wa/71, izba: MA-1263	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Janusz- upr. bud. nr WAM/0176/PWOK/15, izba: WAM/BO/0028/16	
Opracował:	mgr inż. Jacek Szynkiewicz - upr. bud. nr MAZ/0125/OWOK/07, izba: MAZ/BO/0765/07	
Projekt:	ROZBUDOWA GARAŻY PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU	SKALA: 1:100
Inwestor:	GMINA LIDZBARK, UL. SĄDOWA 21, 13-230 LIDZBARK	Nr rysunku: 4
Branża:	BUDOWLANA	
Adres:	OBRĘB 0003 LIDZBARK, GMINA LIDZBARK, DZ. NR EWID. 363/1, 362, 361/6	
Rysunek:	RZUT PIĘTRA	