

BiGK.271.1.8.2017

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 2 Dostawa i montaż wyposażenia

Część 1. Postanowienia ogólne

Część 2. Wyposażenie sali, sypialni oraz szatni dla dzieci

Część 3. Wyposażenie łazienki dla dzieci

Część 4. Wyposażenie pomieszczeń tj. sekretariat, pokój dyrektora, pokój pielęgniarki, pokój nauczycielski



Część 5. Wyposażenie kuchni, zmywalni, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia do obierania warzyw i owoców oraz naświetlania jaj, pomieszczenia socjalnego dla pracowników kuchni, magazynu art. spożywczych oraz warzyw i owoców, pomieszczenia porządkowego, sanitariatu dla personelu



Część 6. Wyposażenie placu zabaw

## **Część 1. Postanowienia ogólne**



1. Zestawienie pełni rolę minimalnych wytycznych. Wszelkie wskazane produkty należy traktować jako referencyjne.
2. Meble muszą być dostosowane do wymagań ergonomii.
3. Meble w całym obiekcie winny stanowić jedną całość tzn. mieć ten sam kolor. Przyjętą kolorystykę należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji.
4. Wyposażenie winno posiadać deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty;
5. Zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz co najmniej posiadać oznakowanie CE.
6. Płyty laminowane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać atest higieniczności E1 co Wykonawca potwierdzi stosownym dokumentem.
7. Wykonawca dokona dostawy oraz montażu wyposażenia na własny koszt.
8. W przypadku rozbieżności między poniższym opisem, a zapisami w projekcie budowlanym należy kierować się wytycznymi z projektu budowlanego.
9. Wyposażenie winno spełniać normy określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z dnia 11 lipca 2014 r. poz. 925), wymagań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
10. Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń, materiałów wskazania na markę, znak towarowy, producenta czy dostawcę należy traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające minimalnej oczekiwanej standardy techniczne i parametry jakościowe. Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały lub urządzenia o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych niż opisane, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
11. Opis techniczny pomieszczeń stanowi załącznik nr 6 w folderze Dokumentacja projektowa, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.
12. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową elementów wolnostojących 10 % – tak by spełniały swoją funkcję i gabarytowo były dostosowane do pomieszczenia. Zapis ten nie dotyczy elementów wykonywanych na wymiar np. kuchni.
13. Należy zweryfikować wymiary na budowie.

**Część 2. Wyposażenie sali, sypialni oraz szatni dla dzieci**

| Lp                 | Zdjęcie poglądowe   | Ilość | Opis  |
|--------------------|---|-------|---|
| <b>SALA DZIECI</b> |   |       |   |
| 1                  |    | 4     | <p><b>Stolik prostokątny</b></p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- łatwo zmywalna powierzchnia blatu</li> <li>- bezpieczne, zaokrąglone narożniki</li> <li>- system regulacji wysokości w zakresie od 40 do 60 cm,</li> <li>- stabilna konstrukcja</li> <li>- blat stołu wykonany z płyty wiórowej koloru sosna lub klon lub buk grubość min 18 mm, dopuszcza się blat z kolorowym laminatem HPL</li> <li>- krawędź blatu zabezpieczona klejką, obrzeżem PCV 2 mm</li> <li>- nogi stołu wykonane z litego drewna</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 80 x120 cm</p>  |
| 2                  |  | 20    | <p><b>Krzeselko</b></p> <p>Krzeselko pasujące do stolika – kolor drewna, jak również ewentualny kolor okleiny obrzeża</p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stelaż krzeselka wykonany z litego drewna</li> <li>- oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki</li> <li>- wzmocniona konstrukcja zapewnia stabilność krzeselka</li> <li>- plastikowe lub filcowe zaślepki/podkładki zapobiegają rysowaniu się podłóg</li> <li>- zamawiający dopuszcza by krzeselka (oparcie, siedzisko) były powleczone kolorową farbą wodną</li> </ul> <p>krzeselko - 10 szt. - wys. siedziska - 32 cm<br/> krzeselko z podłokietnikiem - 10 szt. - wys. siedziska - 26 cm</p> |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 3 |   | 5 | <p><b>Kojec kwadratowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lekki, łatwy w rozkładaniu i składaniu</li> <li>- wyposażony w materacyk</li> </ul> <p>Zastosowane tkaniny trwałe i łatwe do utrzymania w czystości</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopuszcza się by kojec zawierał kolorowe nadruki</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 100cm x 100cm</p>  |
| 4 |  | 1 | <p><b>Szafki do przechowywania ubranek oraz pieluch</b></p> <p>Szafa przeznaczona dla 20 dzieci</p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpowiednia grubość płyty umożliwia podpisanie każdej przegródki imieniem dziecka</li> <li>- korpus szafki wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm</li> <li>- płyta nie rozwarstwia się pod wpływem wilgoci i temperatury</li> <li>- można stosować moduły po kilka przegródek</li> </ul> <p>Szafa kompozycyjnie, kolorystycznie i użytkowo stanowiąca jedną całość z innymi meblami. Szafa może zawierać kolorowe fronty, aplikacje ozdobne lub żłobienia 3D, prezentować np. historię na temat zwierzątek.</p> <p>Wymiary orientacyjne : gł. 44 cm, szer. 105 cm, wys. 124 cm – 1 moduł na 10 przegródek</p> |



|   |  |                          |  |
|---|--|--------------------------|--|
| 5 |   | 4                        | <p><b>Krzesełko do karmienia</b></p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tacka z miejscem na kubek</li> <li>- łatwe do utrzymania w czystości, m.in. za sprawą wyjmowanej tacki i łatwej do czyszczenia tapicerki - cerata</li> <li>- stabilne nóżki wyposażone w antypoślizgowe stopki, które zapobiegają przesuwniu się krzeselka</li> <li>- zabezpieczenie przed wypadnięciem - szelki oraz trzpień między nóżkami lub pasek krokowy</li> <li>- podnóżek</li> <li>- stabilna metalowa konstrukcja</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 60 x 70 x 100 cm</p> |
| 6 |  | 1                        | <p><b>Kanapa dla dzieci</b></p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z elastycznej, odpornej na odkształcenia pianki</li> <li>- obszyta łatwo zmywalnym materiałem</li> <li>- wys. siedziska około 27 cm</li> <li>- kolor do ustalenia z Zamawiającym</li> </ul> <p>Wymiar orientacyjny: dł. 120 cm x gł.45 cm x wys. 60 cm</p>   |
| 7 |  | Zestaw/<br>4<br>elementy | <p><b>Regał na zestawy zabawek</b><br/> <b>Szafa na pomoce naukowe</b><br/> <b>Regał na zabawki</b><br/> <b>Regał na książki i zabawki edukacyjne</b></p> <p>Meble kompozycyjne, kolorystycznie i użytkowo stanowiący jedną całość.</p> <p>Meble mogą zawierać aplikacje ozdobne, złobienia 3D, frezowane fronty, w sposób dyskretny a zarazem przyjemny</p>   |

akcentujące elementy np. wygląd misia, trawy, historia na temat zwierzątek.



Informacje techniczne:



- korpusy szafek wykonane z płyty wiórowej w kolorze klonu lub sosny lub buku
- kolor frontów: wyraźny, przyjazny, stonowany, nie jaskrawy.
- regulowane półki
- system otwierania drzwiczek eliminujący niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia paluszków przy zamykaniu bądź otwieraniu szafek
- fronty wykonane z lakierowanego MDF-u,
- dwukrotne lakierowanie płyty zapewniające nasycenie koloru oraz jego przedłużoną trwałość
- płyta nie rozwarstwa się pod wpływem wilgoci i temperatury.
- wszystkie części stabilnie stojące na podłożu również przy niepełnym lub nierównomiernym obciążeniu.
- tył szafki wykonany jest z płyty HDF,
- zamocowane ślizgacze umożliwiające wypoziomowanie szafek na nierównym podłożu.
- dopuszcza się by na podłożu znajdował się kontenerem na kółkach na zabawki.

Wymiary:




regal na zestawy zabawek - wys. 124 cm x szer. 105, gł. 45 cm  
szafa na pomoce edukacyjne - wys. 124 cm, szer. 105, gł. 45 cm  
regal na zabawki - wys. 124 cm x szer. 105 x gł. 45 cm  
regal na książki i zabawki – wys. 200cm x szer. 105 x gł. 45

wykonawca może zaproponować inne rozwiązania gabarytowe jednak musi ono spełniać swoją funkcję oraz być dostosowane do wielkości pomieszczenia oraz kompozycyjnie i użytkowo stanowić jedną całość









|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| 8 |   | 2<br>moduły<br>/ 1<br>biblioteczka | <p><b>Biblioteczka, półeczki oraz funkcjonalna szafka w jednym</b></p> <p>Mebel winien składać się z różnego przekroju półeczek, umożliwiających przechowywanie wielu książek, bez względu na ich wielkość.</p> <p>Zestawiając ze sobą 2 biblioteczki winien powstać funkcjonalny mebel o spójnej aplikacji – np. głowy uśmiechniętego misia.</p> <p>Biblioteczka kolorystycznie i kompozycyjnie dostosowana do innych mebli</p> <p>Informacje techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mobilność mebla dzięki zamontowanym kółeczkom</li> <li>- zaokrąglone krawędzie płyty, z której wykonane są boki mebelka</li> <li>- trójwymiarowe aplikacje wykonane z lakierowanego mdf-u,</li> <li>- dwukrotne lakierowanie płyty zapewniające nasycenie koloru oraz jego przedłużoną trwałość</li> <li>- półki i przegródki wykonane z płyty wiórowej</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne.: 82 x 73 x 50 cm. 1 moduł</p> |
| 9 |  | 3                                  | <p><b>Tablica korkowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- front korkowy</li> <li>- drobnoziamista, sprężysta powierzchnia nie zostawia śladów po pinezkach</li> <li>- rama wykonana z listewek sosnowych lub dębowych</li> <li>- przeznaczona do montażu ściennego</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 90 cm x120 cm</p>   |



|    |  |     |   |
|----|--|-----|---|
| 10 |   | 1 : | <p><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta laminowana grubości 18 mm, odporna na wilgoć i zarysowania</li> <li>- blat zabezpieczony 2 mm doklejką</li> <li>- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe lub jedna szuflada i szafka z regulowaną półką, zamykane na zamek</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne : 130x60 cm, wys. 75 cm</p>  |
| 11 |   | 4   | <p><b>Krzesło biurowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 82 cm</li> <li>- szerokość: 54 cm</li> <li>- głębokość: 42 cm</li> <li>- tapicerka dostosowana kolorystycznie do pomieszczenia</li> </ul>  |
| 12 |  | 3   | <p><b>Rolety na okna jednoskrzydłowe - 2 szt.</b><br/> <b>Roleta na drzwi dwuskrzydłowe przesuwne – 1 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeciwsloneczne ( z całkowitym zaciemnieniem)</li> <li>- rozmiar dostosowany do wielkości okien, drzwi</li> <li>- kolor dostosować do wyposażenia i rodzaju pomieszczenia</li> <li>- typ rolety dopasować do drzwi, tak by była swobodna</li> <li>- możliwość otwarcia skrzydła – zastosowanie 1 rolety lub 2</li> <li>- Zastosować jeden typ rolet zarówno na okna jak i drzwi</li> </ul> |







|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 13 |   | 6 | <p><b>Materac</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wypełniony wysokiej jakości pianką poliuretanową</li> <li>- pokrowiec wykonany jest z beztalanowego medytapu - materiału łatwego do utrzymania w czystości, o przyjemnej w dotyku powierzchni</li> <li>- dodatkowe wzmocnienie dzięki zastosowaniu podwójnego szwu wewnętrznego oraz nici elastycznych</li> <li>- kolor: do uzgodnienia.</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 80 x 80 x 3 cm</p>  |
| 14 |   | 7 | <p><b>Poduszki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- różne kształty np. żółw, biedronka, truskawka, kwiatek, żabka, piłka, pszczołka</li> <li>- poduszki obszyte miękką bawełną</li> <li>- wypełnione kulkami silikonowymi</li> <li>- wysoka jakość szycia</li> </ul>  |
| 15 |  | 2 | <p><b>Wózek 6 osobowy do przewozu dzieci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażony w 6 foteli z pasami bezpieczeństwa</li> <li>- drzwi po obu stronach umożliwiające samodzielne wyjście i opuszczenie wózka</li> <li>- lekka konstrukcja z aluminium</li> <li>- szyna przy kołach ułatwiająca podjazdy pod krawężniki i wzniesienia</li> <li>- trwała i wytrzymała konstrukcja z polietylenu</li> <li>- gumowe opony odporne na przebicie</li> <li>- przednie koła obrotowe na kulkowych łożyskach</li> <li>- hamulce bębnowe na tylnych kołach</li> </ul> <p>Wymiar orientacyjny: 175 cm x 75 cm x 100 cm</p> |




|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 16 |    | 1 | <p><b>Zegar ścienny analogowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwarcowy</li> <li>- zasilany baterią</li> <li>- cichy mechanizm kwarcowy</li> <li>- duże, wyraźne cyfry</li> <li>- średnica min. 30 cm</li> </ul>   |
| 17 |    | 4 | <p><b>Aplikacja ścienna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z klejki</li> <li>- zabezpieczona ekologicznym lakierem</li> <li>- kolorowa</li> <li>- różne kształty np. żółw, krokodyl, biedronka, dinozaur, drzewo</li> <li>- dopuszcza się zastosowanie prostych przesuwanych elementów umożliwiających zabawę</li> <li>- aplikacja nie może zawierać małych elementów, haczyków które są niebezpieczne dla dzieci oraz mogłyby zostać połknięte</li> </ul>                  |
| 18 |  | 3 | <p><b>Makotka ozdobna na ścianę</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dekoracja na ścianę o tematyce nawiązującej do bajek lub zwierzątek</li> <li>- wykonana z weluru i pianki poliuretanowej</li> <li>- mogą zawierać elementy edukacyjne, ruchome, moduły głosowe</li> <li>- z tyłu makatki znajdują się oczka do zawieszania na ścianę</li> <li>- aplikacja nie może zawierać małych elementów, haczyków które są niebezpieczne dla dzieci oraz mogłyby zostać połknięte</li> </ul> |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 19 |   | 6 | <p><b>Przytulanka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 30-60 cm</li> <li>- różne rodzaje np. miś, kotek, miękka lalka, piesek, małpka</li> </ul>   |
| 20 |   | 3 | <p><b>Kostka manipulacyjna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na każdej ścianie inna aktywność: przeplatanki, labirynty, kształty, dzwignie</li> <li>- wykonana z wytrzymałego drewna, malowana farbami wodnymi</li> <li>- wymiary orientacyjne : 16 x 16 x 30 cm</li> </ul> |
| 21 |  | 4 | <p><b>Lalka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lalka z miękkim korpusem</li> <li>- lalka w ubranku</li> <li>- wysokość 30-35 cm</li> </ul>   |




|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 22 |    | 4 | <p><b>Samochodzik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z mocnego tworzywa</li> <li>- długość nie mniejsza niż 20 cm</li> <li>- różnego rodzaju samochody np. terenowy, cysterna, wywrotka</li> </ul>  |
| 23 |    | 2 | <p><b>Zestaw klocków</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca życia</li> <li>- wykonane z miękkiego tworzywa</li> <li>- różne kształty i kolory</li> <li>- min. 20 klocków</li> <li>- wymiary uniemożliwiające połknięcie</li> <li>- rozmiary klocków dopasowane do małych rąček dziecka</li> <li>- zapakowany w torbę zamykaną na suwak lub wiaderko</li> </ul> |
| 24 |   | 2 | <p><b>Zestaw klocków</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia</li> <li>- wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>- różne kształty i kolory</li> <li>- min. 50 klocków</li> <li>- rozmiary klocków dopasowane do małych rąček dziecka</li> <li>- zapakowany w torbę zamykaną na suwak lub wiaderko</li> </ul>   |
| 25 |  | 4 | <p><b>Zabawka na sznurku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drewniana</li> <li>- lakierowana</li> <li>- zabawka może posiadać elementy poruszające się w trakcie ciągnięcia</li> <li>- różne rodzaje np. owieczka, kaczuśka, dinozaur</li> </ul>   |



|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 26 |   | 2  | <p><b>Pilka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z kolorowymi obrazkami</li> <li>- pompowana</li> <li>- średnica ok. 12 cm</li> </ul>   |
| 27 |   | 8  | <p><b>Książeczka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kolorowe obrazki</li> <li>- różna tematyka</li> <li>- zawierająca elementy sensoryczne</li> </ul>   |
| 28 |  | 20 | <p><b>Zestaw dla 1-go dziecka</b></p> <p>Każdy zestaw powinien składać się z następującym elementom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- talerzyk</li> <li>- miseczka do zupy</li> <li>- kubek z uchwytem</li> <li>- łyżka do zupy</li> <li>- widelec</li> </ul> <p>Informacje techniczne:<br/> Wykonane z tworzywa które można myć i wyparzać mechanicznie. Wszystkie krawędzie delikatnie zaokrąglone i dokładnie wyszlifowane. Sztućce wyważone i dobrze leżące w dłoni. Zęby widelców precyzyjnie wykończone i polerowane również na wewnętrznych krawędziach tak, aby uniemożliwić osadzanie się resztek potraw w trudno dostępnych miejscach, a tym samym zapewnić łatwe utrzymanie higieny.<br/> Zestawy mogą zawierać aplikacje ozdobne.</p> |

## SYPIALNIA DLA DZIECI

29



1

### Certyfikowana szafa na leżaczki oraz pościel

- wykonana z płyty laminowanej 18mm
- przygotowana pod leżaki z pozycji poniżej
- posiada przestrzeń na 20 leżaków
- posiada 20 przetrzeni na pościel

Wymiary orientacyjne 200 x 150 x 60 cm

30






20



### Leżacek

- posiadający certyfikat bezpieczeństwa
- solidne połączenie tkaniny ze stelażem
- lekka konstrukcja
- tkanina przepuszczająca powietrze, wodoodporna, łatwa do utrzymania w czystości
- pod wpływem temperatury ciała dziecka dostosowujący się do jego kształtu
- możliwość zwiększenia wysokości poprzez doczepienie dodatkowych nóżek
- konstrukcja umożliwiająca układanie leżaczków jedno na drugim




Wymiar - leżacek dostosowany do szafy z pozycji wyżej.

|    |  |             |   |
|----|--|-------------|---|
| 31 |   | 20          | <p><b>Prześcieradło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bawełniane prześcieradło zakończone gumkami</li> <li>- dopasowane wielkością do leżaczka z pozycji 30</li> </ul>   |
| 32 |   | 10          | <p><b>Łóżeczko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z trwałego drewna sosnowego, bukowego lub klonowego</li> <li>- 3 poziomy regulacji dna</li> <li>- materac piankowy min 7 cm, gabarytowo dostosowany do wnętrza łóżeczka</li> <li>- pokrowiec na materac zapinany na zamek</li> <li>- dopuszcza się zastosowanie łóżeczek z kolorowymi aplikacjami</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne wewnętrzne: 120 x 60 cm</p>   |
| 33 |  | 20 zestawów | <p><b>Zestaw pościeli</b></p> <p>Zestaw pościeli bawełnianej w skład której wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prześcieradło, poduszka wraz z poszewką i kocyk z poszewką.</li> <li>- poduszka wym. 30 x 35 cm – 20 szt.</li> <li>- kocyk wym. 70 x 100 cm -20 szt.</li> <li>- prześcieradło – wielkość prześcieradła dobrana do materaca znajdującego się w łóżeczku – 10 szt.</li> <li>- kolory i motywy do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zadania</li> <li>- zestaw pościeli powinien pasować do leżaczków z pozycji 30</li> </ul> |





|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 34 |   | 1 | <p><b>Szafa na czystą bieliznę</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa wykonana z płyty laminowanej 18mm,</li> <li>- min. 20 przegródek</li> <li>- odpowiednia grubość płyty umożliwiała podpisanie każdej przegródki imieniem dziecka</li> <li>- płyta nie rozwarstwiała się pod wpływem wilgoci i temperatury</li> <li>- można stosować moduły po kilka przegródek</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: gł. 60 cm, szer. 145 cm, wys. 200 cm</p> |
| 35 |  | 1 | <p><b>Szafa na podnóżki, siedziska itp.</b></p> <p>Szafa umożliwiająca przechowywanie rzeczy tj. poduchy z pozycji 14.</p> <p>Wymiary orientacyjne: gł. 60 cm x szer. 145 x wys. 200 cm</p>  |
| 36 |  | 1 | <p><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta laminowana grubości 18 mm, odporna na wilgoć i zarysowania</li> <li>- blat zabezpieczony 2 mm doklejką,</li> <li>- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe lub jedna szuflada i szafka z regulowaną półką, zamykane na zamek</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 130x60 cm, wys. 75 cm</p>   |









|                           |  |        |   |
|---------------------------|--|--------|---|
| 37                        |   | 4      | <p><b>Krzesło biurowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 82 cm</li> <li>- szerokość: 54 cm</li> <li>- głębokość: 42 cm</li> <li>- tapicerka dostosowana kolorystycznie do pomieszczenia</li> </ul>  |
| 38                        |   | 4      | <p><b>Rolety na okna jednoskrzydłowe - 3 szt.</b><br/> <b>Roleta na drzwi dwuskrzydłowe przesuwne – 1 szt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeciwsloneczne ( z całkowitym zaciemnieniem)</li> <li>- rozmiar dostosowany do wielkości okien, drzwi</li> <li>- kolor dostosować do wyposażenia i rodzaju pomieszczenia</li> <li>- typ rolety dopasować do drzwi, tak by była swobodna</li> <li>- możliwość otwarcia skrzydła - zastosowanie 1 rolety lub 2</li> <li>- zastosować jeden typ rolet zarówno na okna jak i drzwi</li> </ul>   |
| <b>SZATNIA DLA DZIECI</b> |  |        |   |
| 39                        |  | Zestaw | <p><b>Szatnia na odzież wierzchnią i obuwie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel stanowiący jedną całość i składający się z półek przeznaczonych na drobną garderobę lub buty, oraz przegródek z wieszakami przeznaczonych na kurteczki oraz wyposażony w siedzisko</li> <li>- mebel łatwy w utrzymaniu czystości</li> <li>- drzwiczki mogą posiadać kolorowe fronty , aplikacje ozdobne jak i żłobienia</li> <li>- szatnia przeznaczona na 20 stanowisk , można stosować moduły po kilka stanowisk</li> <li>- stabilnie stojący na podłożu również bez obciążenia lub niepełnym obciążeniu oraz bez podparcia z tyłu</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 140 x szer. 150 x gł. 50 cm – moduł na 6 stanowisk</p> |

### Część 3. Wyposażenie łazienki dla dzieci


| Lp | Zdjęcie poglądowe  | Ilość | Opis   |
|----|--|-------|--|
| 1  |   | 1     | <p><b>Stanowisko do przewijania dzieci</b></p> <p>Przewijak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty nie rozwarstwiająca się pod wpływem wilgoci</li> <li>- z burtami zabezpieczającymi przed upadkiem oraz pojemnymi szufladami</li> <li>- wyposażony w materac powlekany poliuretanem, wodoodporny i łatwo zmywalny</li> <li>- mebel stabilnie stojący na podłożu</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 108 x szer. 100 x gł. 76 cm</p>  |
| 2  |  | 1     | <p><b>Szafka bądź regał do przechowywania nocników</b></p> <p>Szafa bądź regał do przechowywania 15 nocników na oddzielnych półeczkach</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mebel powinien być łatwy w utrzymaniu czystości</li> <li>- min. wykonany z płyty MDF, nie rozwarstwiającej się pod wpływem wilgoci i temperatury</li> <li>- w przypadku szafy fronty mogą posiadać kolorowe akcenty, aplikacje ozdobne jak i motywy</li> </ul> <p>Można stosować moduły po kilka półek np. 2 moduły po 10 półek</p> <p>Wymiary orientacyjne: gł. 35 cm, szer. 97 cm x wys. 179</p> |






|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3 |    | 2 | <p><b>Podajnik ręczników papierowych</b></p> <p>Podajnik ręczników papierowych o pojemności min. 400 listków (wielkość listka: 250 x 230 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z białego tworzywa ABS.</li> <li>- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>- zamek i klucz: plastik</li> <li>- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 27 x 13 x 27cm</p> |
| 4 |    | 2 | <p><b>Dozownik mydła w płynie</b></p> <p>Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l. Wykonany z białego tworzywa ABS.</p> <p>Wymiary orientacyjne: 17 cm , 12,5 cm, 10,5 cm</p>   |
| 5 |   | 1 | <p><b>Kosz na śmieci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z tworzywa sztucznego – plastiku</li> <li>- ruchoma pokrywa odchylana ręcznie</li> </ul> <p>Zamawiający dopuszcza by pokrywa była w kształceni np. głowy żabki</p> <p>Wymiary orientacyjne: śr. 26 x wys. 39 cm</p>   |
| 6 |  | 1 | <p><b>Kosz/wiaderko na zużyte pieluchy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z tworzywa sztucznego</li> <li>- pojemność kosza 14-16 litrów</li> <li>- z pokrywą zapobiegającą wydobywaniu się zapachów</li> <li>- zamknięcie utrudniające zdjęcie pokrywy przez dziecko</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: dł.: 37 cm, szer.: 26 cm, wys. 26 cm</p>   |




|   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 7 |  | 15 | <p><b>Nocnik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego</li> <li>- posiadający zabezpieczenie antypoślizgowe oraz szerokie nóżki zapewniające stabilność i bezpieczeństwo</li> <li>- może posiadać kolorowe aplikacje</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne : 38 x 27 x 24 cm.</p> |
| 8 |  | 2  | <p><b>Podest</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z trwałego tworzywa sztucznego</li> <li>- brzegi wykończone antypoślizgowym materiałem, dzięki czemu jest stabilny i nie przesuwa się</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 42 x 30 x 14 cm.</p>   |




**Część 4. Wyposażenie pomieszczeń tj. sekretariat, pokój dyrektora, pokój pielęgniarki, pokój nauczycielski**

| Lp                        | Zdjęcie poglądowe   | Ilość | Opis  |
|---------------------------|---|-------|---|
| <b>POKÓJ PIELĘGNIARKI</b> |   |       |   |
| 1                         |  | 1     | <p><b>Kozetka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczone do badań medycznych</li> <li>- dwuczęściowa</li> <li>- metalową konstrukcję</li> <li>- możliwość poziomowania wezglowia</li> <li>- malowana proszkowo na kolor biały</li> <li>- pokryta materiałem pozwalającym łatwo utrzymać czystość oraz odpornym na działanie środków dezynfekujących</li> <li>- kolor tapicerki do ustalenia z Zamawiającym</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: dł. 180 cm, szer. 70 cm, wys. 75 cm, kąt regulacji podglówka od +/- 45°</p> |










|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 2 |    | 1 | <p><b>Parawan rozsuwany podczas badania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany jest ze stali</li> <li>- wysięgnik parawanu wykonany jest ze stali składający się z wysuwanych teleskopowo elementów</li> <li>- zawierający stelaż lub uchwyty do mocowania przy ścianach</li> <li>- długość: 70 - 200 cm</li> <li>- wymiary orientacyjne materiału: 200 cm x 144 cm</li> </ul> <p>Zamawiający dopuszcza by parawan posiadał kółka umożliwiający proste, szybkie i ciche przemieszczenie. Zamawiający dopuszcza by parawan posiadał elementy kolorowe, motywy zwierząt</p> |
| 3 |   | 1 | <p><b>Szafa na leki i narzędzia zabezpieczona przed dostępem innych osób</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednodrzwiowa</li> <li>- korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm</li> <li>- drzwi szafy przeszklone – szyba hartowana</li> <li>- półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm</li> <li>- front szafy zamykany na zamek zabezpieczający przed dostępem innych osób</li> <li>- malowana proszkowo na kolor biały lub jasny popiel</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: szer. 60 cm x gł. 45,5 cm x wys. 180cm</p>   |
| 4 |  | 1 | <p><b>Przenośna apteczka pierwszej pomocy</b></p> <p>Zawierająca w szczególności: rękawiczki lateksowe, gaziki jałowe, gaziki jałowe nasączone płynem dezynfekcyjnym, plastry z opatrunkiem, plaster bez opatrunku, bandaże dziane, bandaże elastyczne, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, koc termiczny, folia NRC, chustę trójkątną, sól fizjologiczna 0,9% w ampułce 10 ml, maskę do oddychania usta – usta, agraftki, instrukcję udzielania pierwszej pomocy</p>  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 5 |   | 1 | <p><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta laminowana grubości 18 mm, odporna na wilgoć i i zarysowania</li> <li>- blat zabezpieczony 2 mm doklejką</li> <li>- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe lub jedna szuflada i szafka z regulowaną półką, zamykane na zamek</li> <li>- kolor – dostosować do kolorystyki pomieszczenia</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: dł. 130 cm x szer. 60 cm, wys. 75 cm</p>   |
| 6 |   | 1 | <p><b>Krzesło biurowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 82 cm</li> <li>- szerokość: 54 cm</li> <li>- głębokość: 42 cm</li> <li>- powierzchnia gładko zmywalna</li> </ul>   |
| 7 |  | 1 | <p><b>Fotel biurowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrotowy</li> <li>- odchylane oparcie</li> <li>- regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> <li>- amortyzacja siedziska</li> <li>- podstawa krzesła –stabilna, nowoczesna, nylonowa podstawa jezdna</li> <li>- podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa</li> <li>- tapicerka dostosowana kolorystycznie do pomieszczenia</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne:<br/>szer. 50 cm, wys. (min-max) 113-121 cm, dł. siedziska 50 cm</p> |




|                            |  |        |   |
|----------------------------|--|--------|---|
| 8                          |   | 1      | <p><b>Podajnik ręczników papierowych</b></p> <p>Podajnik ręczników papierowych o pojemności min. 400 listków (wielkość listka: 250 x 230 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z białego tworzywa ABS</li> <li>- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>- zamek i klucz: plastik</li> <li>- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 27 x 13 x 27cm</p>   |
| 9                          |   | 1      | <p><b>Dozownik mydła w płynie</b></p> <p>Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l. Wykonany z białego tworzywa ABS.</p> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 17 cm , gł. 12,5 cm, szer. 10,5 cm</p>   |
| <b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI</b> |  |        |   |
| 10                         |  | zestaw | <p><b>Stół z krzesłami</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prostokątny stół</li> <li>- materiał: płyta meblowa okryta okleiną drewnopodobną</li> <li>- podstawa stołu (nogi) chromowana</li> <li>- obrzeża pokryte odpornym na uszkodzenia tworzywem ABS</li> <li>- krzesła biurowe z gładką powierzchnią łatwo zmywalną– 6 szt.</li> <li>- kolor krzesel do ustalenia</li> <li>- kolor stołu taki jak reszta mebli w tym pomieszczeniu</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne stołu - 160 cm x 80 cm, wys. 75 cm<br/>Wymiary orientacyjne krzesel - wys. 82 cm, szer. 54 cm</p> |





|    |   |                               |   |
|----|---|-------------------------------|---|
| 11 |    | 5                             | <p><b>Szafka na odzież wierzchnią</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana dla 5 osób</li> <li>- wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm</li> <li>- każda przegroda zamykana osobnymi drzwiami, drzwi zamykane na zamek,</li> <li>- każda przegroda powinna zawierać 1 półkę oraz 1 drażnek na wieszaki</li> <li>- dostosowana kolorystycznie do innych mebli</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: szer. 40 cm x gł. 60 cm x wys. 180 cm – 1 moduł</p>   |
| 12 |   | Zestaw/<br>5<br>element<br>ów | <p><b>Meble</b></p> <p>Meble przeznaczone do pomieszczenia socjalnego dla pracowników wykonane z płyty nie rozwarstwiającej się pod wpływem wilgoci.</p> <p>Zestaw powinien składać się co najmniej z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka pod umywalne – szer. 60 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm</li> <li>- szafka pod zlewozmywak – szer. 80 cm x gł. 60 cm x wys. 85 cm</li> <li>- szafka wisząca nad zlewozmywakiem – szer. 80 cm, gł. 30 cm x wys. 60 cm</li> <li>- szafka wisząca – szer. 40 cm, gł. 30 cm x wys. 60 cm</li> <li>- szafka stojąca - szer. 40 cm, gł. 60 cm x wys. 85 cm</li> </ul> <p>Meble dostosowane kolorystycznie do innych mebli z pomieszczeniu</p> |
| 13 |  | 1                             | <p><b>Kosz na śmieci pod zlewozmywak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego</li> <li>- otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy</li> <li>- mieszczący się w szafce z pozycji wyżej</li> <li>- pojemność min. 15 l</li> </ul>   |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 14 |    | 1 | <p><b>Czajnik elektryczny bezprzewodowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu wody</li> <li>- wylatujący się automatycznie po zagotowaniu wody</li> <li>- pojemność min. [l]: 1,5</li> <li>- element grzejny: płaska grzałka płytkowa</li> <li>- moc grzałki [W] min.: 2200</li> <li>- kolor: do uzgodnienia</li> <li>- wykonanie: tworzywo sztuczne</li> <li>- obrotowa podstawa: tak</li> </ul>   |
| 15 |    | 1 | <p><b>Podajnik ręczników papierowych</b></p> <p>Podajnik ręczników papierowych o pojemności min. 400 listków (wielkość listka: 250 x 230 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z białego tworzywa ABS</li> <li>- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>- zamek i klucz: plastik</li> <li>- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 27 x 13 x 27cm</p> |
| 16 |   | 1 | <p><b>Dozownik mydła w płynie</b></p> <p>Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l<br/>Wykonany z białego tworzywa ABS</p> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 17 cm , gł. 12,5 cm, szer. 10,5 cm</p>   |
| 17 |  | 1 | <p><b>Zegar ścienny analogowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwarcowy</li> <li>- zasilany baterią</li> <li>- cichy mechanizm kwarcowy</li> <li>- duże, wyraźne cyfry</li> <li>- średnica min. 30 cm</li> </ul>  |

**POKÓJ DYREKTORA**




|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 18 |      | 1 | <p><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta laminowana grubości 18 mm, odporna na wilgoć i zarysowania</li> <li>- blat zabezpieczony 2 mm klejką,</li> <li>- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe lub jedna szuflada i szafka z regulowaną półką, zamykane na zamek</li> <li>- półka na klawiaturę</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: dł. 130 cmx szer. 60cm, wys. 75 cm</p>  |
| 19 |    | 2 | <p><b>Kzesło biurowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość: 82 cm</li> <li>- szerokość: 54 cm</li> <li>- głębokość: 42 cm</li> <li>- tapicerka dostosowana kolorystycznie do pomieszczenia</li> </ul>   |
| 20 |  | 1 | <p><b>Fotel biurowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrotowy</li> <li>- odchylane oparcie</li> <li>- regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> <li>- amortyzacja siedziska</li> <li>- podstawa krzesła –stabilna, nowoczesna, nylonowa podstawa jezdna</li> <li>- podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa</li> <li>- tapicerka dostosowana kolorystycznie do pomieszczenia</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne:<br/>szer. 50 cm, wys. (min-max) 113-121 cm, dł. siedziska 50 cm</p> |





|                    |  |                              |   |
|--------------------|--|------------------------------|---|
| 21                 |   | Zestaw/<br>3<br>element<br>y | <p><b>Zestaw mebli</b></p> <p>Zestaw mebli na całej długości ściany dostosowany do funkcji pomieszczenia, kompozycyjnie i użytkowo stanowiący jedną całość</p> <p>Wymiary orientacyjne: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 2,0 m – 1 element</p>  |
| <b>SEKRETARIAT</b> |  |                              |   |
| 22                 |  | 2                            | <p><b>Biurko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta laminowana grubości 18 mm, odporna na wilgoć i zarysowania</li> <li>- blat zabezpieczony 2 mm doklejką</li> <li>- cztery pojemne szuflady - prowadnice metalowe lub jedna szuflada i szafka z regulowaną półką, zamykane na zamek</li> <li>- półka na klawiaturę</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: dł.130 x szer.60, wys. 75 cm</p> |



|    |  |                              |   |
|----|--|------------------------------|---|
| 23 |   | 2.                           | <p><b>Fotel biurowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrotowy</li> <li>- odchylane oparcie</li> <li>- regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego</li> <li>- amortyzacja siedziska</li> <li>- podstawa krzesła –stabilna, nowoczesna, nylonowa podstawa jezdna</li> <li>- podłokietniki wykonane z trwałego tworzywa</li> <li>- tapicerka dostosowana kolorystycznie do pomieszczenia</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne:<br/>szer. 60 cm, wys. (min-max) 113-121 cm, dł. siedziska 50 cm</p> |
| 24 |  | Zestaw/<br>2<br>element<br>y | <p><b>Zestaw mebli</b></p> <p>Szafy biurowe na całej długości jednej ze ścian, dostosowany do charakteru pomieszczenia, kompozycyjnie i użytkowo stanowiące jedną całość</p> <p>Wymiary orientacyjne: szer. 80 cm, gł. 45 cm, wys. 2,0 m – 1 element</p>  |



**Część 5. Wyposażenie kuchni, zmywalni, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia do obierania warzyw i owoców, pomieszczenia socjalnego, magazynów, pomieszczenia porządkowego, sanitariatu dla personelu**

| Lp             | Zdjęcie poglądowe   | Ilość | Opis   |
|----------------|---|-------|--|
| <b>KUCHNIA</b> |   |       |  |
| 1              |    | 1     | <p><b>Kuchnie elektryczna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czteropalnikowa</li> <li>- z piekarnikiem</li> <li>- z funkcją termo obiegu</li> <li>- piekarnik na min. 2 blachy</li> <li>- wymiary 60x60 cm</li> </ul>  |
| 2              |   | 1     | <p><b>Pochlaniacz oparów</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- okap ze stali nierdzewnej</li> <li>- dopasowany do rozmiarów kuchenki elektrycznej z pozycji 1</li> </ul>  |
| 3              |  | 1     | <p><b>Wózek do transportowania posilków</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wózek ze stali nierdzewnej</li> <li>- wyposażony w 2 półki</li> <li>- maksymalny udźwig 75 kg na półkę</li> <li>- wózki posiadające 4 kółka gumowe z hamulcami</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 110x60x85 cm</p> |









|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 4 |   | 1 | <p><b>Chłodziarka na wyroby gotowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilość drzwi: 1</li> <li>- pojemność użytkowa chłodziarki [l]: min. 250</li> <li>- szuflady, półki na drzwiach</li> <li>- klasa energetyczna min. A+</li> <li>- kolor do ustalenia</li> </ul> <p>Wymiary: 60 x 60 cm</p> |
| 5 |  | 1 | <p><b>Chłodziarka podblatowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność całkowita min. 100 l</li> <li>- 3 regulowane półki</li> <li>- klasa energetyczna A+</li> </ul> <p>Wymiary: 80 x 60 cm</p>   |




|   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 6 |   | 1. | <p><b>Szafa przelotowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa przelotowa z drzwiami otwieranymi</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, chromowo-niklowej</li> <li>- stabilna konstrukcja</li> <li>- wyposażona standardowo w przestawne półki</li> <li>- wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304</li> <li>- przeznaczona do przekazywania brudnych naczyń z kuchni do zmywalni</li> <li>- korpus i półki szafy wykonane z blachy o grubości min. 1 mm</li> <li>- nogi wykonane z profili o wymiarze 40x40 mm i wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm, celem prawidłowego wy poziomowania w pomieszczeniu</li> </ul> <p>Wymiary: szer. 85 cm, gł. 60 cm, wys. 180 cm</p> |
| 7 |  | 2  | <p><b>Szafka wisząca:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa wisząca z ociekaczem, dł. 60 cm, szer. 30 cm,</li> <li>- szafka wisząca do przechowywania butelek, dł. 60 cm szer. 30 cm</li> <li>- meble wykonane z materiału odpornego na działanie wilgoci i temperatury oraz łatwe w utrzymaniu czystości</li> </ul>   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 8 |   | 4 | <p><b>Szafka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafka wykonane z materiału odpornego na działanie wilgoci i temperatury oraz łatwe w utrzymaniu czystości,</li> <li>- ze stali nierdzewnej- przeznaczone do kontaktu z żywnością,</li> <li>- klasa higieniczności E1</li> <li>- blaty z tzw. Rantem z tyłu, który zabezpieczy przed zsuwaniem się odpadków w szeliny</li> <li>- drzwi szafek przesuwne</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. szer. 60, dł. 280 – 1 szt</li> <li>2. szer. 60, dł. 230 – 1 szt</li> <li>3. szer. 60, dł. 130 – 1 szt</li> <li>4. szer. 60, dł. 115 – 1 szt</li> </ol> |
| 9 |  | 1 | <p><b>Szafa stojąca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze stali nierdzewnej- przeznaczone do kontaktu z żywnością</li> <li>- nogi wyposażone w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od -10 do +20 mm, celem prawidłowego wy poziomowania w pomieszczeniu.</li> <li>- wymiary: 80x60 cm</li> <li>- możliwość wbudowania pod blatem chłodziarko podblatowej z pozycji 5</li> </ul>   |





|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 10 |   | 2  | <p><b>Szafka kuchenna pod zlewozmywak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze stali nierdzewnej</li> <li>- drzwi przesuwne lub otwierane tradycyjnie</li> <li>- stabilne nogi</li> <li>- łatwa w utrzymaniu czystości</li> </ul>   |
| 11 |   | 1  | <p><b>Urządzenie do podgrzewania mleka matki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uniwersalny wymiar pasujący do butelek wąskich i szerokich</li> <li>- płynna regulacja temperatury z funkcją podtrzymania stałej temperatury, regulacja temperatury 35-85 stopni C</li> <li>- czas podgrzewania 3-18 min</li> </ul>              |
| 12 |  | 1, | <p><b>Kuchenska mikrofalowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 23 [l]</li> <li>- moc wyjściowa 800[W]</li> <li>- moc mikrofal 1250 [W]</li> <li>- 5 poziomów mocy</li> <li>- minutnik</li> <li>- wyświetlacz LED</li> <li>- talerz obrotowy</li> <li>- kolor dostosowany do reszty urządzeń w pomieszczeniu</li> </ul> |



|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| 13               |   | 1 | <p><b>Podajnik ręczników papierowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o pojemności min. 400 listków (wielkość listka: 250 x 230 mm)</li> <li>- wykonany z białego tworzywa ABS</li> <li>- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>- zamek i klucz: plastik</li> <li>- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 27 x 13 x 27cm</p>  |
| 14               |   | 1 | <p><b>Dozownik mydła w płynie</b></p> <p>Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l.<br/>Wykonany z białego tworzywa ABS.</p> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 17 cm , gł. 12 cm, szer. 10 cm.</p>  |
| <b>ZMYWALNIA</b> |  |   |   |
| 15               |  | 1 | <p><b>Podblatowa zmywarka z wypazarką</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-czas trwania cyklu: posiada znacząco skróconą długość cyklu mycia (od 1 do 5 minut)</li> <li>- zużycie wody w cyklu mycia: 2l/cykl +/- 1,5 l</li> <li>-ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>-wbudowany dozownik płynu nablyszczającego i myjącego</li> <li>- drzwi zmywarki wykonane z grubej stali z podwójnymi ścianami zapewniającymi cichszą pracę zmywarki</li> <li>- moc grzałek zbiornika kW: 3,0</li> <li>- moc grzałek bojlera: 3,0</li> <li>- moc pompy myjącej kW: 0,26</li> <li>- moc całkowita urządzenia kW 3,26</li> <li>- temperatura mycia 55-65 stopni C</li> <li>- temperatura wyparzania: 85-95 stopni C</li> </ul> |




|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kosze na szkło,</li> <li>- 1 kosz na sztućce,</li> <li>- 1 stelaż na 15 spodków</li> <li>- spełnia normy HACCP – posiada funkcje wyparzania</li> </ul> <p>Wymiary: 60 x 60 cm</p>  |
| 16 |    | 1 | <p><b>Steryliizator do mycia butelek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość jednorazowej sterylizacji do 5 butelek wraz z akcesoriami w ciągu ok. 15 minut (moc: 380 W)</li> <li>- dokładna, ekologiczna dezynfekcja za pomocą pary wodnej, bez użycia chemikaliów</li> <li>- odpowiedni do wszystkich butelek</li> <li>- automatyczne wyłączenie po zakończeniu sterylizacji</li> </ul>                          |
| 17 |   | 1 | <p><b>Błat do odbioru brudnych naczyń</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z materiału odpornego na działanie wilgoci i temperatury oraz łatwy w utrzymaniu czystości,</li> <li>- wykonany ze stali nierdzewnej- przeznaczony do kontaktu z żywnością,</li> <li>- odporne na ścieranie, wilgoć, wysoką temperaturę</li> <li>- pod blatem szafka umożliwiająca przechowywanie</li> </ul> <p>Wymiary: 60x60 cm</p> |
| 18 |  | 1 | <p><b>Kosz na odpadki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>- posiadający pokrywę</li> <li>- pojemność min. 50 l</li> <li>- wysokość 60 cm</li> </ul>   |






**Magazyn art. spożywczych oraz warzyw i owoców**



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 19 |   | 3 | <p><b>Regał magazynowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- minimum 5 półek-pełnych</li><li>- nośność półki min 100 kg</li><li>- konstrukcja z profili stalowych</li><li>- wykonanie ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o grubości 1 mm i przeznaczenu do przechowywania żywności</li><li>- regał musi stabilnie stać na podłożu również przy nierównym obciążeniu lub bez obciążenia</li></ul> <p>Wymiary:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. szer. 80 x gł. 35 x wys. 175</li><li>2. szer. 110 x gł. 35 x wys. 175</li><li>3. szer. 100 x gł. 35 x wys. 175</li></ol> |
| 20 |  | 1 | <p><b>Chłodziarko-zamrażarka</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wyposażona w system: No Frost</li><li>- pojemność użytkowa chłodziarki [l]: min. 230</li><li>- pojemność użytkowa zamrażarki [l]: min. 90</li><li>- min. 2 szuflada na warzywa i owoce w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, 3 półki na drzwiach</li><li>- szuflada z pełnym wysuwem (zamrażalnik)</li><li>- klasa energetyczna min. A++</li><li>- kolor do ustalenia</li></ul> <p>Wymiary: 60x60, wys. około 186 cm</p>  |

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 21 |   | 2 | <p><b>Regal na owoce i warzywa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 5 półek-pełnych</li> <li>- nośność półki min 100 kg</li> <li>- konstrukcja z profili stalowych</li> <li>- wykonanie ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej o grubości 1 mm i przeznaczenu do przechowywania żywności</li> <li>- regał musi stabilnie stać na podłożu również przy nierównym obciążeniu lub bez obciążenia</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. szer. 80 x gł. 35 x wys. 175 cm</li> <li>2. szer. 80 x gł. 35 x wys. 175 cm</li> </ol> |
| 22 |  | 1 | <p><b>Pomieszczenie socjalne dla pracowników kuchni</b></p> <p><b>Stolik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stolik prostokątny o wymiarach 45x60 cm</li> <li>- wykonany z płyty wiórowej laminowanej</li> <li>- boki blatu oklejone obrzeżem PCV 2mm</li> <li>- chromowane nogi</li> </ul>  |




|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 23 |   | 1 | <p><b>Czajnik elektryczny bezprzewodowy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wskaźnik poziomu wody</li> <li>- wyłączający się automatycznie po zagotowaniu wody</li> <li>- pojemność min. [l]: 1.5</li> <li>- element grzejny: Płaska grzałka płytkowa</li> <li>- moc grzałki [W] min.: 2200</li> <li>- kolor: do uzgodnienia</li> <li>- wykonanie: tworzywo sztuczne</li> <li>- obrotowa podstawa: tak</li> </ul>   |
| 24 |   | 2 | <p><b>Krzeseło</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia gładko zmywalna</li> <li>- wys. 82 cm, szer. 54 cm, gł. 45 cm</li> </ul>  |
| 25 |  | 1 | <p><b>Szafa pracownicza</b> podwójna na odzież wierzchnią i roboczą dla 3 osób.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa ubraniowa 2 modułowa – jeden moduł na odzież czystą drugi na odzież roboczą. Każdy moduł o szerokości 300 mm.</li> <li>- szafa zamykana na zamek</li> <li>- każdy moduł powinien zawierać 1 półkę oraz 1 drążek na wieszaki, 2 haczyki na ubrania</li> <li>- konstrukcja szafy metalowa</li> <li>- otwory wentylacyjne w drzwiach</li> </ul> <p>Wymiary: szer. 45 cm x gł. 50 cm, wys. 180 cm – 1 moduł</p> |





|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| 26   |    | 2 | <p><b>Szafy</b></p> <p>Szafa stojąca pod zlewozmywakiem oraz wisząca nad zlewozmywakiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z płyty nie rozwarstwiającej się pod wpływem wilgoci</li> </ul> <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szer. 80 cm x gł. 60 cm, wys. 85 cm</li> <li>- szer. 80 cm x gł. 30 cm, wys. 60 cm</li> </ul>  |
| <b>Pomieszczenie do obierania warzyw i owoców oraz naświetlana jaj</b> |   |   |   |
| 27   |    | 1 | <p><b>Podajnik ręczników papierowych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- o pojemności min. 400 listków (wielkość listka: 250 x 230 mm)</li> <li>- wykonany z białego tworzywa ABS.</li> <li>- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>- zamek i klucz: plastik</li> <li>- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 27 x 13 x 27cm</p> |
| 28   |  | 1 | <p><b>Dozownik mydła w płynie</b></p> <p>Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l.<br/>Wykonany z białego tworzywa ABS</p> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 17 cm , gł. 12,5 cm, szer. 10,5 cm.</p>   |



|    |  |                                       |   |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 29 |   | <p>2x blat<br/>2x<br/>chłodziarka</p> | <p><b>Blat roboczy, a pod nim chłodziarka podblatowa</b></p> <p>blat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z płyty nie rozwarstwiającej się pod wpływem wilgoci, odporny na ścieranie, wysoką temperaturę</li> <li>- wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. dł. 150x szer. 45 cm</li> <li>2. dł. 100x szer. 45 cm</li> </ul> </li> </ul> <p>chłodziarka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność całkowita około min. 100 l</li> <li>- 3 regulowane półki</li> <li>- klasa energetyczna A+</li> <li>- wymiary: 60x60, wys. 85 cm</li> </ul>   |
| 30 |  | 1                                     | <p><b>Lampa na promienie ultrafioletowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przepływowa lampa bakteriobójcza</li> <li>- długość fali ok. 253 nm</li> <li>- urządzenie dezaktywuje szkodliwe bakterie, wirusy, grzyby i inne drobnoustroje</li> <li>- lampa wyposażona w licznik czasu pracy</li> <li>- napięcie zasilania 230 V 50 Hz</li> <li>- pobór mocy: 75 VA</li> <li>- element emitujący promieniowanie UV-C: 2x30W – trwałość promiennika: 8000 h</li> <li>- dezynfekowana kubatura: 25-50 m<sup>3</sup>/h</li> <li>- zasięg działania lampy: 10-20 m<sup>2</sup></li> <li>- typ obudowy: IP 20</li> <li>- orientacyjne wymiary kopuły: 1125x215x130 mm</li> </ul> |

**Pomieszczenie porządkowe**


|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 31 |    | 2 | <p><b>Sprzęt sprząający</b></p> <p>Mop płaski z wiadrem</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wiadro min. 10 l</li><li>- wiadro z wyciskaczem i uchwytem</li><li>- szerokość nakładki min. 27 cm</li><li>- drążek teleskopowy</li></ul> |
| 32 |    | 1 | <p><b>Kosz na brudną bieliznę</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wielkość min. 40 l</li><li>- przykrywka zapewniająca zamknięcie</li></ul>   |
| 33 |  | 2 | <p><b>Wieszak na mopy</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonany z trwałego tworzywa</li><li>- wyposażony min. w 3 uchwyty</li><li>- wyposażony min. w 2 haczyki</li></ul>  |






|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 34 |   | 1 | <p><b>Szafka stojąca na środku czystości zabezpieczona przed dostępem dzieci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilna i pojemna</li> <li>- min. 3 półki o maksymalnym obciążeniu 15 kg każda</li> <li>- zamknięta na klucz</li> <li>- odporna na wilgoć</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: szer. 60, gł. 35 cm, wys. 85 cm</p>  |
| 35 |  | 1 | <p><b>Dozownik do środka dezynfekującego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niewielkich rozmiarów, kompaktowy dozownik łokciowy o pojemności 500 ml</li> <li>- przeznaczony do płynu do dezynfekcji dłoni</li> <li>- wykonany z tworzywa sztucznego ABS</li> <li>- zamknięty na zatrzask</li> <li>- wizjer do kontroli stanu mydła / płynu w pojemniku</li> <li>- uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających</li> <li>- zawór odcinający, zabezpiecza przed kapaniem</li> <li>- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: szer. 9 x wys. 21 x głęb. 10 cm</p> |





| Sanitariat dla personelu |   |
|--------------------------|---|
| 36                       |  <p><b>Podajnik ręczników papierowych</b></p> <p>Podajnik ręczników papierowych o pojemności min. 400 listków (wielkość listka: 250 x 230 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany z białego tworzywa ABS</li> <li>- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej</li> <li>- zamek i klucz: plastik</li> <li>- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników</li> </ul> <p>Wymiary orientacyjne: 27 x 13 x 27cm</p> |
| 37                       |  <p><b>Dozownik mydła w płynie</b></p> <p>Dozownik mydła w płynie o pojemności 0,5l</p> <p>Wykonany z białego tworzywa ABS</p> <p>Wymiary orientacyjne: wys. 17 cm , gł. 12,5 cm, szer. 10,5 cm</p>  |




### Część 5. Wyposażenie placu zabaw

| Lp | Zdjęcie pogładowe   | Ilość | Opis   |
|----|---|-------|--|
| 1  |  | 1     | <b>Zjeżdżalnia</b><br>zjeżdżalnia z ciekawym motywem roślinnym, o maksymalnej wysokości upadku do 0,60 m |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 2 |   | 1 | <p><b>Wyspa</b></p> <p>urządzenie zabawowe w kształcie wyspy, pełniące funkcje interakcyjne, przeznaczone dla min. 3 uczestników, o maksymalnej wysokości upadku do 0,20 m</p>   |
| 3 |   | 1 | <p><b>Piaskownica</b></p> <p>piaskownica z opuszczanym zadaszeniem, w taki sposób aby umożliwiała normalną zabawę uczestnikom do 3 roku życia, oraz chroniła przed słońcem a po zakończonej zabawie zabezpieczało piasek przed zanieczyszczeniem, piaskownica o wymiarach min. 3,0 x 3,0 m</p>   |
| 4 |  | 1 | <p><b>Zestaw zabawowy</b></p> <p>zestaw zabawowy z daszkiem składający się z podestów, zjeżdżałni oraz wejścia schodkowego, zawierający grę „kółko, krzyżyk”, balkonika widokowego, panelu sklepowego, półki, o maksymalnej wysokości upadku do 0,90 m i wymiarach rzutu poziomego min. 420 x 210 [cm], przeznaczony dla 10 użytkowników</p> |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 5 |    | 3 | <p><b>Ławka</b></p> <p>ławka bez oparcia z motywem bajkowym lub zwierzęcia o wymiarach min. 120 x 38 cm i wysokości siedziska ok 40 cm od poziomu terenu, przeznaczona dla najmłodszych uczestników</p>   |
| 6 |    | 1 | <p><b>Przeplatanka w kształcie koła</b></p> <p>przeplatanka, manipulacyjna zawierająca labirynty wspierające rozwój małej motoryki</p>  |
| 7 |   | 1 | <p><b>Huśtawka</b></p> <p>huśtawka podwójna z 2 zawieszonymi siedziskowymi typu koszyk, wszystkie elementy konstrukcyjne huśtawki wykonane z rury metalowej o średnicy min 110 mm, zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe</p>   |
| 8 |  | 2 | <p><b>Domek</b></p> <p>wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, powłoka anty UV - nie zmieniająca kolorów pod wpływem działania promieni słonecznych, wyposażony w drzwi, okna z okiennicami, zapewniający zabawę dzieciom dzięki np. tłoczonym elementom, wyposażeniu domku w ławeczkę, kuchnię itp.</p> |

|    |  |                            |  |
|----|--|----------------------------|--|
| 9  |   | 3                          | <p><b>Ławka</b></p> <p>przenośna ławka z oparciem o wymiarach min. 180 x 60 cm i wysokości siedziska ok 40 cm od poziomu terenu</p>  |
| 10 |   | 3                          | <p><b>Kosz na śmieci</b></p> <p>metalowy kosz na śmieci z daszkiem, montowany na 1 metalowym słupku</p>  |
| 11 |  | około<br>72 m <sup>2</sup> | <p><b>Nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia</b></p> <p>ulożenie nawierzchni bezpiecznych (wylewanej lub wykładanej z płyt) pod urządzenia znajdujące się na placu zabaw w strefie bezpiecznej, zgodnie z normą PN-EN 1177 oraz zgodnie z kryteriami urazy głowy (HIC)</p> |

1. Materiały użyte do produkcji urządzeń powinny być wysokiej jakości tj.:

- 1.1 drewno – klejone warstwowo, zabezpieczone środkami do ochrony drewna
- 1.2 elementy płytowe takie jak: daszki, zabezpieczenia, czy płytowe elementy sprężynowców wykonane z płyt polietylenowych (HDPE)
- 1.3 powierzchnie czołowe słupów zabezpieczone przed wchłanianiem wilgoci w postaci plastikowych kapturków
- 1.4 elementy konstrukcyjne mocowane do podłoża za pomocą metalowych ocynkowanych kotew