PROFILE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SKALA 1:100/1:500



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	148,70	149,20		150,00		150,60		151,25	151,30		152,10	152,30	152,30		153,00	153,60		154,20		154,90	155,10
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	145,37/146,81	147,06		147,32/148,07		148,38		149,20	149,30		150,10	150,40	150,87		151,32	151,97		152,58		153,10	153,50
Zagłębienie przewodu [m]	3,33/1,89	2,14		2,68/1,93		2,22		2,05	2,01		2,00	1,90	1,43		1,68	1,63		1,62		1,80	1,60
Średnica przewodu [m]	PP ø200	PP ø200		PP ø200		PP ø200		PP ø200	PP ø200		PP ø200	PP ø200	PP ø200		PP ø200	PP ø200		PP ø200		PP ø160	
Długość [m]/Spadek [%]	8,2m 3,0%	33,7m	0,8%	13,4m	2,3%	20,7m	3,6%	7,4m 3,6%	21,2m	3,7%	15,2m 2,0%	15,5m 3,0%	22,7m	2,0%	21,8m 3,0%	17,3m	3,5%	20,0m	2,5%	13,0m	3,0%
Odległość [m]	0,0	8,2		41,9		55,3		76,0	83,4		104,6	119,8	135,3		158,0	179,8		197,1		217,1	230,1



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	150,00	150,00	149,10
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	147,32	147,42	147,50
Zagłębienie przewodu [m]	2,68	2,58	1,60
Średnica przewodu [m]	PP ø160	PP ø160	
Długość [m]/Spadek [%]	13,5 0,7%	10,8	0,7%
Odległość [m]	0,0	13,5	24,3



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	150,60	150,15	150,12
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	148,38	148,51	148,62
Zagłębienie przewodu [m]	2,22	1,64	1,50
Średnica przewodu [m]	PP ø160	PP ø160	
Długość [m]/Spadek [%]	18,8m 0,7%	7,9m	1,4%
Odległość [m]	0,0	18,8	26,7



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	152,30	153,05	
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	150,87/151,15	151,34	
Zagłębienie przewodu [m]	1,63/1,15	1,71	
Średnica przewodu [m]	PP ø160		
Długość [m]/Spadek [%]	5,3m 3,5%		
Odległość [m]	0,0	5,3	



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	153,60	153,80	
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	151,97	152,20	
Zagłębienie przewodu [m]	1,63	1,60	
Średnica przewodu [m]	PP ø160		
Długość [m]/Spadek [%]	9,2m	2,5%	
Odległość [m]	0,0	9,2	



Rzędna terenu (włazu, posadzki) [m n.p.m.]	154,20	154,60	
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	152,58	152,69	
Zagłębienie przewodu [m]	1,62	1,91	
Średnica przewodu [m]	PP ø160		
Długość [m]/Spadek [%]	13,6m	0,8%	
Odległość [m]	0,0	13,6	

INEKO
PRACOWNIA INWESTYCYJNO–PROJEKTOWA "INEKO" Jerzy Kujawski
14–200 IŁAWA, ul.Ostródzka 53, tel/fax(0–89)648–71–51
http://www.ineko.pl, e–mail: biuro@ineko.pl

OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI
ADRES: Jeleń, Gmina Lidzbark, 13–230 Lidzbark
INWESTOR: Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21, 13–230 Lidzbark
TEMAT: PROFILE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ

NR RYSUNKU 18

PROJEKTOWAŁ	OPRACOWAŁ	KREŚLIŁ	SPRAWDZIŁ	PODZIAŁKA
inż. Jerzy Kujawski	mgr inż. Katarzyna Cap	mgr inż. Katarzyna Cap	mgr inż. Olaf Kujawski	1:100/1:500
nr upr. 220/82/OL; 74/92/OL; 79/92/OL	--	--	WAM/0001/PWOS/09	DATA kwiecień 2016r.