

Ogłoszenie nr 500080671-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.

Lidzbark:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 630954-N-2017

Data: 11-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lidzbark, Krajowy numer identyfikacyjny 13037794200000, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 236 961 505, e-mail umig@lidzbark.pl, faks 236 962 107.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.umig.lidzbark.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obecnego stadionu miejskiego w Lidzbarku. Stadion miejski w Lidzbarku projektowany jest jako przebudowa boiska piłkarskiego i budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Lipowej na działkach oznaczonych numerami 40 i 41 obręb 2 m. Lidzbark wraz z remontem budynku socjalnego. 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 części: a)Część nr 1 – „Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku – I etap” która obejmuje swym zakresem m.in. prace związane z: - robotami ziemnymi, - wykonaniem drenażu odcinków kanalizacji deszczowej pod płytą boiska, - położeniem nawierzchni trawiastej, - wykonaniem nawodnienia, - wykonaniem ogrodzenia boiska. b)Część nr 2 – „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku – wariant 400m – certyfikowany”. która obejmuje swym zakresem m.in. prace związane z: - robotami ziemnymi, - wykonaniem drenażu i odcinków kanalizacji deszczowej pod bieżnią, - wykonaniem skoczni w dal i do trójstyku, - wykonaniem skoczni wzwyż, - wykonaniem skoczni do skoku o tyczce, - wykonaniem rzutni do pchnięcia kulą, - wykonaniem rzutni do rzutu dyskiem i młotem, - wykonaniem rzutni do rzutu oszczepem, - wykonaniem trybun, - wykonaniem wieży sędziowskiej, - wykonaniem strefy rozgrzewkowej, - wykonaniem bieżni sześciotorowej okrężnej z ośmiotorową prostą, - dostawą oraz montażem wyposażenia ruchomego, - remontem budynku sanitarno-szatniowego. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz za pomocą przedmiarów robót, które znajdują się w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Powstały obiekt, oferowany sprzęt oraz elementy wyposażenia winny spełniać normy określone wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dla stadionów kategorii VA, posiadać certyfikaty IAAF oraz być zgodne z polskimi i europejskimi normami. **W ogłoszeniu powinno być:** 1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja obecnego stadionu miejskiego w Lidzbarku. Stadion miejski w Lidzbarku projektowany jest jako przebudowa boiska piłkarskiego i budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Lipowej na działkach oznaczonych numerami 40 i 41 obręb 2 m. Lidzbark wraz z remontem budynku socjalnego.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: a) Część nr 1 – „Modernizacja stadionu miejskiego w Lidzbarku – przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Lipowej w Lidzbarku – I etap” która obejmuje swym zakresem m.in. prace związane z: - robotami ziemnymi, - wykonaniem drenażu odcinków kanalizacji deszczowej pod płytą boiska, - położeniem nawierzchni trawiastej, - wykonaniem nawodnienia, - wykonaniem ogrodzenia boiska. b) Część nr 2 – „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Lidzbarku – wariant 400m – certyfikowany”. która obejmuje swym zakresem m.in. prace związane z: - robotami ziemnymi, - wykonaniem drenażu i odcinków kanalizacji deszczowej pod bieżnią, - wykonaniem skoczni w dal i do trójstyku, - wykonaniem skoczni wzwyż, - wykonaniem skoczni do skoku o tyczce, - wykonaniem rzutni do pchnięcia kulą, - wykonaniem rzutni do rzutu dyskiem i młotem, - wykonaniem rzutni do rzutu oszczepem, - wykonaniem trybun, - wykonaniem wieży sędziowskiej, - wykonaniem strefy rozgrzewkowej, - wykonaniem bieżni sześciotorowej okrężnej z osmiotorową prostą, - dostawą oraz montażem wyposażenia ruchomego, - remontem budynku sanitarno-szatniowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ oraz za pomocą przedmiarów robót, które znajdują się w Załączniku Nr 2 do SIWZ. 4. Powstały obiekt, oferowany sprzęt oraz elementy wyposażenia winny spełniać normy określone wymaganiami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (PZLA) dla stadionów kategorii VB, posiadać certyfikaty IAAF oraz być zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Punkt: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1 a) w przypadku ubiegania się o część nr 1 zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty wykonał (zakończył) min. dwie roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (budowa lub przebudowa boiska) tj. boisko z płytą o wymiarach 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni min. z trawy naturalnej wraz z odwodnieniem liniowym. 1 b) w przypadku ubiegania się o część nr 2 zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty wykonał (zakończył) min. dwie roboty (zadania) o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (budowa lub przebudowa infrastruktury lekkoatletycznej stadionu) tj. w zakresie budowy nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z bieżnią okrężną o obwodzie min. 300/333 m wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury lekkoatletycznej, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić co najmniej 1.800.000,00 zł brutto, w tym co najmniej 1 obiekt winien posiadać certyfikat IAAF lub Świadectwo PZLA co najmniej kategorii VA 2) w przypadku ubiegania się o część nr 1 i część nr 2 zamówienia - dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimalne wymagania: uprawnienia bez ograniczeń, posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 1 a) w przypadku ubiegania się o część nr 1 zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w sposób należyty wykonał (zakończył) min. dwie roboty o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (budowa lub przebudowa boiska) tj. boisko z płytą o wymiarach 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni min. z trawy naturalnej. 1 b) w przypadku ubiegania się o część nr 2 zamówienia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, w

sposób należy wykonał (zakończył) min. dwie roboty (zadania) o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia (budowa lub przebudowa stadionu, infrastruktury lekkoatletycznej stadionu) tj. w zakresie budowy nawierzchni sportowej poliuretanowej min. typu Sandwich wraz z bieżnią okrężną o obwodzie min. 400 m wraz z towarzyszącymi elementami infrastruktury lekkoatletycznej, przy czym wartość pojedynczego zamówienia winna wynosić co najmniej 2.400.000,00 zł brutto, w tym co najmniej 1 obiekt winien posiadać certyfikat IAAF lub Świadectwo PZLA co najmniej kategorii VB 2) w przypadku ubiegania się o część nr 1 i część nr 2 zamówienia - dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. Osoba ta musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie. Ilość lat doświadczenia należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Punkt: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w terminie nie krótszym niż 5 dni, dokumentów potwierdzających, że oferowana nawierzchnia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego tj.: a)Atest Higieniczny PZH lub dokument równoważny b)Badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF, wydane przez jednostkę akredytowaną przez IAAF. c)Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytację IAAF d)Kompletny raport z badań, wydany przez jednostkę akredytowaną ,potwierdzający zgodność proponowanej nawierzchni z wymogami PN EN 14877: 2014 i potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry nawierzchni e)Karta techniczna oferowanej nawierzchni , POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA f)Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi być załączona w oryginale. g)Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego w europejskiej strefie klimatycznej ,zgodny z żadaną grubością nawierzchni bieżni. h)Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię . i)Aktualne badania na normę EN PN 13501 określające wymaganą klasyfikację ogniową. j)Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.