









UWAGI:

1. PRĘTY PODŁUŻNE NA STYKACH I ZAŁĄMIANIACH ŁĄCZYĆ NA PEŁNY ZAKŁAD T.J. MIN 50 [cm]
2. POD WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU B 7.5 GR. 10 [cm]
3. ZBROJENIE ŁAW Ł.Ż. 1.0:  
4Ø12 STRZEMIONA Ø6 co 20 cm  
WYSOKOŚĆ ŁAW: 40 cm
4. ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH:  
WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁÓW  
POZIOM POSADOWIENIA STÓP: -1.10 [m]
5. OTULINA ZBROJENIA: 5 cm
6. ŚCIANY FUNDAMENTOWE :  
ŚCIANY FUNDAMENTOWE BETONOWE GR. 24 [cm] –BLOCZEK BETONOWY 24x14x38 [cm]

Materiały	BETON:
	Konstrukcja żelbetowa: C16/20 (B20) S3
	STAL:
	Zbrojenie główne: 34GS (A-III) Strzemiona: S235JRG2 (A-I)

ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA- BEZ ZMIAN		
L.P.	POMIESZCZENIE	POW.
01.01	pom. techniczne	5,75 m <sup>2</sup>

LEGENDA OZNACZEŃ	
	proj. cegła
	proj. żelbet
	proj. beton
	proj. ocieplenie
TŻ trzpiery żelbetowy	
	istniejące ściany bez zmian
	wyburzenia

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.		DATA: 04.2016
IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS:
Projektant:	mgr inż. arch. Marian Tromski - upr. bud. nr 337/Wa/71, izba: MA-1263	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Janusz- upr. bud. nr WAM/0176/PWOK/15, izba: WAM/BO/0028/16	
Opracował:	mgr inż. Jacek Szynekiewicz - upr. bud. nr MAZ/0125/OWOK/07, izba: MAZ/BO/0765/07	
Projekt:	ROZBUDOWA GARAŻY PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU	SKALA:
Inwestor:	GMINA LIDZBARK, UL. SĄDOWA 21, 13-230 LIDZBARK	1:100
Branża:	BUDOWLANA	Nr rysunku:
Adres:	OBRĘB 0003 LIDZBARK, GMINA LIDZBARK, DZ. NR EWID. 363/1, 362, 361/6	2
Rysunek:	RZUT ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	