



W	ŻELBETOWY WIENIEC 24x25 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONY 4Ø12 STRZEMIONA Ø6 CO 20 cm
ND	ŻELBETOWE NADPROŻA DRZWIOWE 24x25 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONE 4Ø12 STRZEMIONA Ø6 CO 20 cm
NO	ŻELBETOWE NADPROŻA OKIENNE 24x25 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONE 4Ø12 STRZEMIONA Ø6 CO 20 cm
N01	NADPROŻE OKIENNE 24x30 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONY DOŁEM 4Ø12 + GÓRĄ 2Ø12, L=400 [cm] STRZEMIONA Ø6 CO 20 [cm]
P1	PODCIĄG ŻELBETOWY 30x50 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONY WG. RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO
S1	SŁUP ŻELBETOWY 30x30 [cm] Z BETONU B20 ZBROJONY WG. RYSUNKU KONSTRUKCYJNEGO

BETON B20
BETON B20 – PŁYTY STROPOWEJ
STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO A–III (34GS)
STAL STRZEMION A–I
NADPROŻA DRZWIOWE NA ŚCIANACH DZIAŁOWYCH PRZYJĘTO KONSTRUKCYJNIE JAKO BELKI TYPU L19
ZAKŁAD DLA ZBROJENIA DOLNEGO WYKONYWAĆ W 1/3 ROZPIĘTOŚCI OD ŚCIANY NOSNEJ
NAD PIĘTREM W CZĘŚCI WYSZCZEGÓLNIONEJ NA RYSUNKU ZAPROJEKTOWANO PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 12 [cm] – ZBROJONĄ KRZYŻOWO GÓRĄ I DOŁEM
ORAZ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 15 [cm] – ZBROJONĄ JEDNOKIERUNKOWO GÓRĄ I DOŁEM

Kopiowanie i odstępowanie niniejszego rysunku dla celów nie związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji jest zabronione bez pisemnej zgody.		DATA: 04.2016
IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS:
Projektant:	mgr inż. arch. Marian Tromski - upr. bud. nr 337/Wa/71, izba: MA-1263	
Sprawdził:	mgr inż. Michał Janusz- upr. bud. nr WAM/0176/PWOK/15, izba: WAM/BO/0028/16	
Opracował:	mgr inż. Jacek Szynkiewicz - upr. bud. nr MAZ/0125/OWOK/07, izba: MAZ/BO/0765/07	
Projekt:	ROZBUDOWA GARAŻY PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU	SKALA: 1:100/1:25
Inwestor:	GMINA LIDZBARK, UL. SĄDOWA 21, 13-230 LIDZBARK	
Branża:	BUDOWLANA	Nr rysunku: 11
Adres:	OBRĘB 0003 LIDZBARK, GMINA LIDZBARK, DZ. NR EWID. 363/1, 362, 361/6	
Rysunek:	RZUT STROPU NAD PIĘTREM	