

GiOŚ.6220.8.2021

## DECYZJA

Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, działając na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) oraz art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 1 i ust.2 pkt 2 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 maja 2021 r. Cezarego Linka o zmianę decyzji Burmistrza Lidzbarka z dnia 2.01.2017 r. znak PGKS.6220.1.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 651 obręb Cibórz, gmina Lidzbark, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie, przeniesionej decyzją Burmistrza Lidzbarka z dnia 21.02.2017 r. znak PGKS.6220.1.1.2015, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie

### orzeka

I. zmienić decyzję Burmistrza Lidzbarka z dnia 2.01.2017 r. znak PGKS.6220.1.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 651 obręb Cibórz, gmina Lidzbark, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie, przeniesionej decyzją Burmistrza Lidzbarka z dnia 21.02.2017 r. znak PGKS.6220.1.1.2015 w ten sposób, że:

1) w miejsce słów:

„Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, w skład której wejdą: konstrukcje nośne, inwertery, stacje transformatorowe nn/SN, system monitoringowy, drogi gruntowe utwardzone, place parkingowe oraz ogrodzenie. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 20 MW będzie się składała z ok. 80 000 szt. hybrydowych paneli fotowoltaicznych, polikrystalicznych, o mocy 250-330 MW, montowanych na aluminiowej konstrukcji wsporczej bezpośrednio wbijanej w ziemię. Panele montowane będą na wysokości 20-300 cm licząc od dolnej krawędzi nad ziemią i będą nieruchome, ustawione pod kątem od 25 do 35 stopni i skierowane frontem na południe. Powierzchnie paneli chronione będą od góry powłoką antyrefleksyjną, która zwiększa absorpcję promieniowania słonecznego oraz zapobiega odbijaniu światła, a tym samym wystąpieniu tzw. olśnieniu. Wymiar pojedynczego panelu to 170 cm x 100 cm. W ramach planowanej inwestycji zainstalowanych będzie około 660 sztuk konwerterów oraz 10 kontenerowych stacji transformatorowych o napięciu 0,4/15 kV”

wpisać:

„Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, w skład której wejdą: konstrukcje nośne, inwertery, stacje transformatorowe nn/SN, system monitoringowy, drogi gruntowe

utwardzone, place parkingowe oraz ogrodzenie. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 MW będzie się składać z maksymalnie 80 000 szt. paneli fotowoltaicznych (rodzaj i moc paneli zostaną określone na etapie projektowania), montowanych na aluminiowej konstrukcji wsporczej bezpośrednio wbijanej w ziemię. Panele montowane będą na wysokości 20-500 cm licząc od dolnej krawędzi nad ziemią i będą nieruchome, ustawione pod kątem od 20 do 40 stopni i skierowane frontem na południe. Powierzchnie paneli chronione będą od góry powłoką antyrefleksyjną, która zwiększa absorpcję promieniowania słonecznego oraz zapobiega odbijaniu światła, a tym samym wystąpieniu tzw. olśnieniu. Wymiar pojedynczego panelu to 100 cm x 200 cm. W ramach planowanej inwestycji zainstalowanych będzie około 660 sztuk konwerterów oraz do 20 kontenerowych stacji transformatorowych o napięciu 0,4/15 kV”.

2) w miejsce słów:

„Przedmiotowa inwestycja będzie składała się z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne ok. 80000 szt.
- falowniki - inwertery 660 szt.
- stelaże, na których zamontowane zostaną panele,
- linie kablowe energetyczne,
- układ przyłączeniowy SN,
- stacje transformatorowe 10 szt.,
- ogrodzenie,
- utwardzone drogi gruntowe 0,48 ha,
- place parkingowe 0,0700 ha”

wpisać:

„Przedmiotowa inwestycja będzie składała się z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne do 80000 szt.
- falowniki - inwertery ok. 660 szt.
- stelaże, na których zamontowane zostaną panele,
- linie kablowe energetyczne,
- układ przyłączeniowy SN,
- stacje transformatorowe do 20 szt.,
- ogrodzenie,
- nieutwardzone drogi gruntowe do 0,48 ha,
- utwardzone (koszatka ażurowa) place parkingowe do 0,0700 ha”.

II. Pozostała treść decyzji pozostaje bez zmian.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia po zmianie stanowi załącznik do decyzji.

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 21 maja 2021 r. Cezary Linek wystąpił o zmianę decyzji Burmistrza Lidzbarka z dnia 2.01.2017 r. znak PGKS.6220.1.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 651 obręb Cibórz, gmina Lidzbark, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie, przeniesionej decyzją Burmistrza Lidzbarka z dnia 21.02.2017 r. znak PGKS.6220.1.1.2015, dołączając do wniosku wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwana dalej ustawą ooś) załączniki, m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Zakres zmiany dotyczy:

- mocy paneli, która po zmianie ma zostać określona na etapie projektowania,
- mocy całej instalacji, która po zmianie wynosić ma do 40 MW,

- rodzaju paneli, który po zmianie ma zostać określony na etapie projektowania,
  - wysokości montowania paneli, która po zmianie wynosić ma 20-500 cm,
  - kąta ustawienia paneli, który po zmianie wynosić ma od 20 do 40 stopni,
  - wymiaru pojedynczego panelu, który po zmianie wynosić ma ok. 100 cm x 200 cm,
  - ilości kontenerowych stacji transformatorowych, która po zmianie wynosić ma do 20 szt.
- Powyższe zmiany nie powodują zmian w zakresie lokalizacji przedsięwzięcia, rodzaju stosowanej technologii ani zmian w zakresie powierzchni zajmowanej przez przedsięwzięcie. Po planowanych zmianach przedmiotowa inwestycja będzie składała się z następujących elementów: panele fotowoltaiczne do 80000 szt.,
- falowniki - inwertery ok. 660 szt. - stelaże, na których zamontowane zostaną panele,
  - linie kablowe energetyczne,
  - układ przyłączeniowy SN,
  - stacje transformatorowe do 20 szt.,
  - ogrodzenie,
  - nieutwardzone drogi gruntowe do 0,48 ha,
  - utwardzone (koszatka ażurowa) place parkingowe do 0,0700 ha.

Zmiana warunków ww. decyzji dotyczy zmiany informacji w zakresie mocy paneli, mocy całej instalacji, rodzaju paneli, wysokości montowania paneli, kąta ustawienia paneli, wymiaru pojedynczego panelu oraz ilości kontenerowych stacji transformatorowych. Zmiany warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczą niektórych informacji zawartych w punkcie 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego „decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony”. Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek tj. zgoda strony oraz brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych. Wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził. W przypadku przedmiotowej inwestycji, przepisem szczególnym jest ustawa o oś, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Przesłanki do wydania niniejszej decyzji zostały zatem spełnione.

Jednocześnie art. 87 ustawy o oś, wprowadza wymóg zastosowania procedury wymaganej przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach również do zmiany decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Działając na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o oś, pismem z dnia 14 czerwca 2021 r. Burmistrz Lidzbarka zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie wydał opinię sanitarną z dnia 22 czerwca 2021 r., w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 roku wyraził opinię, że dla zmiany decyzji Burmistrza Lidzbarka w zakresie w zakresie: zmiany mocy paneli i mocy całej instalacji, zmiany rodzaju, wysokości montowania oraz kąta ustawienia paneli, zmiany wymiaru pojedynczego panelu, zmiany ilości kontenerowych stacji transformatorowych, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w opinii z dnia 9 lipca 2021 r. również

nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Przewiduje się, że z uwagi na zakres planowanych zmian wpływ przedsięwzięcia na środowisko będzie zbliżony do określonego w decyzji pierwotnej. Nie zwiększy się jego oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, emisji hałasu, ilości i rodzaju wytwarzanych ścieków czy odpadów. Nie przewiduje się również zwiększenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej w wyniku wprowadzanych zmian, jak również niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na klimat. W związku z powyższym obszar oddziaływania przedsięwzięcia nie zmieni się w stosunku do pierwotnego postępowania. Wnioskowane zmiany nie wpłyną zatem na możliwość kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Pozostałe uwarunkowania środowiskowe planowanego przedsięwzięcia określone w decyzji pierwotnej nie uległy zmianie.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. ustawy o oś biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, z których wynika, że dla zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w powyższym zakresie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz, że wnioskowane zmiany nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko Organ I instancji orzekł, jak w sentencji.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Lidzbarka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. BURMISTRZA  
/-/ Krzysztof Wieczorek  
Sekretarz Miasta i Gminy

#### Otrzymują:

1. Cezary Linek  
ul. Cicha 25  
09-300 Żuromin
2. pozostałe strony postępowania w formie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie  
ul. Dworcowa 60  
10-437 Olsztyn
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie  
Plac Biedrawy 5  
13-200 Działdowo
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Toruniu  
ul. Popiełuszki 3  
87-100 Toruń

Pobrano opłatę skarbową na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.) w wysokości 205 zł.

Sporządziła: Monika Wasilewska-Śliwińska

## **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce nr 651 obręb Cibórz, gmina Lidzbark, powiat działdowski, województwo warmińsko-mazurskie.

Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce Nr 651 obręb Cibórz o powierzchni 51,0877 ha. Szacuje się, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na obszarze obejmującym 40,00 ha.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, w skład której wejdą: konstrukcje nośne, inwertery, stacje transformatorowe nn/SN, system monitoringowy, drogi gruntowe utwardzone, place parkingowe oraz ogrodzenie. Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy do 40 MW będzie się składać z maksymalnie 80 000 szt. paneli fotowoltaicznych (rodzaj i moc paneli zostaną określone na etapie projektowania), montowanych na aluminiowej konstrukcji wsporczej bezpośrednio wbijanej w ziemię. Panele montowane będą na wysokości 20-500 cm licząc od dolnej krawędzi nad ziemią i będą nieruchome, ustawione pod kątem od 20 do 40 stopni i skierowane frontem na południe. Powierzchnie paneli chronione będą od góry powłoką antyrefleksyjną, która zwiększa absorpcję promieniowania słonecznego oraz zapobiega odbijaniu światła, a tym samym wystąpieniu tzw. olśnieniu. Wymiar pojedynczego panelu to 100 cm x 200 cm. W ramach planowanej inwestycji zainstalowanych będzie około 660 sztuk konwerterów oraz do 20 kontenerowych stacji transformatorowych o napięciu 0,4/15 kV.

Inwestycja będzie składała się z następujących elementów:

- panele fotowoltaiczne do 80000 szt.
- falowniki - inwertery ok. 660 szt.
- stelaże, na których zamontowane zostaną panele,
- linie kablowe energetyczne,
- układ przyłączeniowy SN,
- stacje transformatorowe do 20 szt.,
- ogrodzenie,
- nieutwardzone drogi gruntowe do 0,48 ha,
- utwardzone (koszatka ażurowa) place parkingowe do 0,0700 ha.

Z up. BURMISTRZA  
/-/ Krzysztof Wieczorek  
Sekretarz Miasta i Gminy

## **INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 i 14 RODO**

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lidzbarka, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku jest Pan Mariusz Badaczewski, e-mail: [iod@lidzbark.pl](mailto:iod@lidzbark.pl), tel.: 23 696-15-05 wew. 133.
3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Burmistrzu Lidzbarka – prowadzenia postępowań administracyjnych, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć, na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 ze zm.). Podanie danych identyfikujących uczestnika postępowania, umożliwiających jego wszczęcie i prowadzenie, wynika z przepisów z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735).
4. W celu określonym w pkt 3 Administrator przetwarza Pana/Pani imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres o korespondencji, numer działki ewidencyjnej, numer jej księgi wieczystej, charakter stanu władania oraz inne dane (np. nr telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeśli zostały przez Pana/Panią podane.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 Pana/Pani imię i nazwisko może być udostępniane innym uczestnikom tych postępowań. Dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności strony postępowania, organy biorący udział w postępowaniu, operator pocztowy Poczta Polska, archiwum państwowe, dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Burmistrza Lidzbarka podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.).
8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  - dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia),
  - sprostowania swoich danych (art.16 rozporządzenia),
  - usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 17 i 18 rozporządzenia),
  - żądania przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 rozporządzenia),
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 rozporządzenia).
9. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność wcześniej wykonywanych czynności przetwarzania.
10. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, źródłem pochodzenia danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne, lub też pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych, z ksiąg wieczystych albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu.
12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.