

PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45246500-8

CPV ROBOTY BUDOWLANE BULWARU-PYLONY
45246500-8
CPV PIASKOWNICA
45212140-9
CPV ŁAWKI MIEJSKIE, KOSZE NA ŚMIECI I STOŁY DO GIER PLANSZOWYCH I LEŻAKI
45212140-9
CPV WIATA DO GRILOWANIA
45211320-8
CPV STOŁY DO HANDLU
45213142-0

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE BULWARU NAD RZEKĄ WEL W LIDZBARKU ORAZ PRZYLEGŁEGO TERE-
NU
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 383, 387, 388/3. 399./2 obr.3 Lidzbark
INWESTOR : Gmina Lidzbark
ADRES INWESTORA : UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY BUDOWLANE BULWARU-PYLONY				0,00
2	PIASKOWNICA				0,00
3	ŁAWKI MIEJSKIE, KOSZE NA ŚMIECI I STOŁY DO GIER PLANSZOWYCH I LEŻAKI				0,00
4	WIATA DO GRILOWANIA				0,00
5	STOŁY DO HANDLU				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45246500-8	ROBOTY BUDOWLANE BULWARU-PYLONY			
1	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m ² i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III <pod pylony>1,00*1,00*(2,40+2*1,80) <pod konstr.drewnianą wejścia>1,00*1,00*1,00	m ³ m ³ m ³	6,000 1,000	
				RAZEM	7,000
2	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1-poz.4	m ³ m ³	4,680	
				RAZEM	4,680
3	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III poz.1-poz.2	m ³ m ³	2,320	
				RAZEM	2,320
4	KNNR 10 d.1 0201-02	Budowle o obj. do 1.0 m ³ - elementy żelbetowe B20 zbrojone - fundamenty pod pylony < pod pylony>0,40*1,00*(2,00+2*1,45) <pod konstr. drewnianą wejścia>0,60*0,60*1,00	m ³ miesz. m ³ miesz. m ³ miesz.	1,960 0,360	
				RAZEM	2,320
5	KNNR 10 d.1 0201-02	Budowle w deskowaniu z płyt OSB o obj. do 1.0 m ³ - elementy żelbetowe B30 ze zbrojeniem - pylony pod tablice informacyjne (4 szt.) <pylony pod tablice informacyjne>2*0,25*1,25*2,20	m ³ miesz. m ³ miesz.	1,375	
				RAZEM	1,375
6	KNNR 10 d.1 0201-04	Budowle w deskowaniu z płyt OSB o obj. 1.01 - 10.0 m ³ - elementy żelbetowe B30 ze zbrojeniem pylon przy wejściu głównym (1 szt.) <pylon przy wejściu>0,25*1,80*3,00	m ³ miesz. m ³ miesz.	1,350	
				RAZEM	1,350
7	KNR 2-02 d.1 2101-01	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokątnych o stosunku długości obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m ² i grubości 2 cm <pylon wejściowy>1,85*3,02*2+0,25*(2*3,00+1,80) <pylony ogrodzeniowe>2*[(2*2,22*1,30)+0,25*(2*2,20+1,25)]	m ² m ² m ²	13,124 14,369	
				RAZEM	27,493
8	KNR 4-01 d.1 0322-01	Obsadzenie elementów ocynkowanych do łączenia drewna klejonego do podłoża betonowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 d.1 0322-03	Obsadzenie liter stalowych wys. 30 cm oksydowanych napisu " BULWAR" w pylonie przy wejściu od ul. Działdowskiej 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 2-21 d.1 0602-06	Słupy konstrukcji ogrodowych z drewna klejonego osadzone na fundamentach-fabrycznie wykończone 0,20*0,40*3,80	m ³ m ³	0,304	
				RAZEM	0,304
11	KNR 2-21 d.1 0603-02	Konstrukcje ogrodowe wieńczące - oczepy z drewna klejonego fabrycznie wykończone 0,20*0,45*5,50	m ³ m ³	0,495	
				RAZEM	0,495
2	CPV 45212140-9	PIASKOWNICA			
12	Cena producenta d.2	Dostawa i montaż piaskownicy o śr.2,90 m i wys. 30 cm wykonana z wibrowanego betonu kl. B30 malowana na kolor beżowy, składająca się z 6-ciu łuków betonowych połączonych ze sobą. Siedziska z płyty HDPE o gr. 19 mm wysokości odpornej na działanie warunków atmosferycznych. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	CPV 45212140-9	ŁAWKI MIEJSKIE, KOSZE NA ŚMIECI I STOŁY DO GIER PLANSZOWYCH I LEŻAKI			
13	KNR 2-21 d.3 0607-02	Ławki miejskie z oparciem typu komserwis Brno lub porównywalne o wym. H/S/L = 80/55/205 cm z betonu odlewniczego, stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno iglaste . Waga ok. 130 kg. 4*2,05	m m	8,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8,200
14	KNR 2-02 d.3 0122-06 kalk. własna	Kosze na śmieci z betonu odlewniczego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego (front obłożony listwami drewnianymi) o pojemności 40 L z wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką o wadze ok. 200 kg	szt szt	 4,000	 4,000
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-22 d.3 0301-01 analogia	Betonowy stół do gry w szachy jednoplanszowy z 4-ma siedziskami z betonu odlewniczego, zbrojonego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego - blat o wymiarach 900x900 mm z betonu zbrojonego gr. 60 mm oraz z płytek gresowych przyklejonych klejem mrozoodpornym z wykonaniem planszy. Dookoła blatu profil ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach. Na siedziskach o wym. 400x400 mm listwy z drewna liściastego gr.40 mm.Waga ok.400 kg.	elem. elem.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16	KNR 2-22 d.3 0301-01 kalk. własna	Betonowy stół do gry w szachy,chińczyka lub warcaby dwuplanszowy z 2-ma ławkami b.oparcia z betonu odlewniczego, zbrojonego z kruszywa płukanego - blat o wym. 900x2000 mm z betonu zbrojonego gr. 60 mm oraz płytek gresowych przyklejonych klejem mrozoodpornym z wykonaniem plansz.Dookoła blatu profil ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach.Wysokość stołu 780 mm.Ława S=400 mm, H==440 mm, poszycie z listew z drewna liściastego gr. 40 mm.Waga kompletu ok.940 kg.	elem. elem.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-21 d.3 0607-02 analogia	Ławko-leżak o konstrukcji z blachy ocynkowanej malowanej proszkow w kolorach RAL mocowany do podłoża ozn. symbolem PM 5147 Typ 7 f-my PLAYE-KO lub porównywalnym o wym. H+S+L =760X800X1980 mm - obudowa siedzeniowa z listew drewnianych,sosnowych gr.40 mm impregnowanych ciśnieniowo. 1,98*2	m m	 3,960	 3,960
				RAZEM	3,960
4	CPV 45211320-8	WIATA DO GRILOWANIA			
18	KNR 4-01 d.4 0103-02	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 4*1,20*1,20*1,00	m ³ m ³	 5,760	 5,760
				RAZEM	5,760
19	KNR 2-02 d.4 0204-01	Stopy fundamentowe B20 prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 4*0,60*0,60*1,00	m ³ m ³	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
20	KNR 4-01 d.4 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm 4*5*2,30*0,222	kg kg	 10,212	 10,212
				RAZEM	10,212
21	KNR 4-01 d.4 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 12 mm 4*8*1,00*0,888	kg kg	 28,416	 28,416
				RAZEM	28,416
22	KNR 4-01 d.4 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.18-poz.19	m ³ m ³	 4,320	 4,320
				RAZEM	4,320
23	KNR 4-01 d.4 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III poz.18-poz.22	m ³ m ³	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
24	KNR 4-01 d.4 0322-01	Obsadzenie elementów ocynkowanych do łączenia drewna klejonego do podłoża betonowego 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-21 d.4 0602-06 analogia	Słupy S wiaty, drewniane z drewna klejonego o przekroju 15x30 cm fabrycznie wykończone-osadzone na fundamentach <S>4*0,15*0,30*2,50	m ³ m ³	 0,450	 0,450
				RAZEM	0,450
26	KNR 2-21 d.4 0603-02	Konstrukcje wieńczące - płatwie" P"z drewna klejonego o przekroju 15x30 cm fabrycznie wykończone <płatwie P> 4*0,15*0,30*1,90	m ³ m ³	 0,342	 0,342
				RAZEM	0,342
27	KNR 4-01 d.4 0322-01 analogia	Montaż elementów ocynkowanych do łączenia elementów z drewna klejonego 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 2-02 d.4 1112-05 analogia	Przyklejenie płyty HPL gr.6 mm w kolorze intensywnym Typ EDS z folią UV np. Kronoplan Color Baucompact lub porównywalą do płyty OSB gr.25 mm 3,14*1,75*1,75	m ² m ²	9,616	
				RAZEM	9,616
29	KNR 2-22 d.4 0602-05	Podsufitki drewniane z płyt OSB gr. 22 mm 3,14*1,75*1,75	m ² m ²	9,616	
				RAZEM	9,616
30	KNR 2-02 d.4 0410-04 analogia	Wzmocnienie połączenia dachowej łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej-ulożone krzyżowo Krotność = 2 3,14*1,75*1,75	m ² m ²	9,616	
				RAZEM	9,616
31	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm poz.28	m ² m ²	9,616	
				RAZEM	9,616
32	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.28	m ² m ²	9,616	
				RAZEM	9,616
33	NNRNKB d.4 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 0,25*3,14*3,50	m ² m ²	2,748	
				RAZEM	2,748
34	KNR-W 2-02 d.4 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną kolorową-jednowarstwowe poz.28	m ² m ²	9,616	
				RAZEM	9,616
5	CPV 45213142-0	STOŁY DO HANDLU			
35	KNR 2-23 d.5 0501-01 analogia	Montaż prefabrykowanych stołów do handlu z betonu odlewniczego z blatem gr. 6 cm z betonu szlifowanego mocowanych kotwami do podłoża /wym. D+S+H = 200x90x80 cm waga ok. 300 kg/ 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	553,6550	0,00	0,00
2.	robocizna-montaż	r-g	14,0000	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	elementy ocynkowane łączące drewno do podłoża betonowego	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
2.	litery stalowe oksydowane napisu "BULWAR" wys.30 cm	szt	6,0000		6,0000	0,00	0,00	
3.	Piaskownica o śr.290 cm i wys.30 cm z wibrowanego betonu B30 malowana na kolor beżowy składająca się z 6-ciu łuków połączonych ze sobą z siedziskami z płyty HDPE	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
4.	elementy ocynkowane łączące drewno klejone	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
5.	gaz propan-butan	kg	2,2117		2,2117	0,00	0,00	
6.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	10,2324		10,2324	0,00	0,00	
7.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr. 8-12 mm	kg	28,9843		28,9843	0,00	0,00	
8.	druk stalowy okrągły miękki	kg	0,8236		0,8236	0,00	0,00	
9.	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)	kg	6,5983		6,5983	0,00	0,00	
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,1197		2,1197	0,00	0,00	
11.	gwoździe budowlane papowe ocynkowane	kg	0,9616		0,9616	0,00	0,00	
12.	gwoździe papowe zwykłe	kg	0,4808		0,4808	0,00	0,00	
13.	Kotwa śrubowa do betonu z łbem sześciokątnym, stal ocynkowana galwanicznie 14/130/50 mm TAB14130	szt	16,0000		16,0000	0,00	0,00	
14.	Klej poliuret.do parkiet.mozaik.park.lamel	kg	5,7696		5,7696	0,00	0,00	
15.	szelak	kg	0,1375		0,1375	0,00	0,00	
16.	Zaprawa klejowa sucha do materiałów okładziny mrozoodporna	kg	123,7185		123,7185	0,00	0,00	
17.	płyta HPL gr.25 mm w kolorze intensywnym Typ EDS z folią UV np. Kronoplan Color Baucompact lub porównywalna	m ²	10,4814		10,4814	0,00	0,00	
18.	Płyty kam. granitowe polerowane gr.2cm	m ²	28,0429		28,0429	0,00	0,00	
19.	Betonowy stół do gry w szachy jednoplanszowy z 4-ma siedziskami z betonu odlewniczego, zbrojonego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego - blat o wymiarach 900x900 mm z betonu zbrojonego gr.60 mm oraz z płytek gresowych przyklejonych klejem mrozoodpornym z wykonaniem planszy. Dookoła blatu profil ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach. Na siedziskach o wym. 400x400 mm listwy z drewna sosnowego gr.40 mm.	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
20.	Betonowy stół do gry w szachy,chińczyka lub warcaby dwuplanszowy z 2-ma ławkami b. oparcia z betonu odlewniczego, zbrojonego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego - blat o wymiarach 900x2000 mm z betonu zbrojonego gr. 60 mm oraz płytek gresowych przyklejonych klejem mrozoodpornym z wykonaniem plansz. Dookoła blatu profil ze stali nierdzewnej o zaokrąglonych krawędziach. Na siedziskach ławek szer. 400 mm listwy z drewna sosnowego gr.40 mm.	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
21.	stoły do handlu ze zbrojonego betonu odlewniczego z blatem gr. 6 cm z betonu szlifowanego mocowane do podłoża za pomocą kotew /wym. 200x90x80 cm waga ok. 300 kg/	elem.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
22.	kosze na śmieci z betonu odlewniczego z warstwą wierzchnią z kruszywa płukanego (front obłożony listwami drewnianymi) o poj.40L z wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką o wadze ok. 200 kg.	szt.	4,0000		4,0000	0,00	0,00	
23.	Papa asfalt.na tekturze podkł.odm.400	m ²	11,2507		11,2507	0,00	0,00	
24.	papa termozgrzewalna nawierzchniowa, kolorowa	m ²	11,0584		11,0584	0,00	0,00	
25.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	1,4616		1,4616	0,00	0,00	
26.	mieszanka betonowa B20 ze zbrojeniem	m ³	2,3896		2,3896	0,00	0,00	
27.	mieszanka betonowa B30 ze zbrojeniem	m ³	2,8068		2,8068	0,00	0,00	
28.	deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm	m ³	0,1603		0,1603	0,00	0,00	
29.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,0072		0,0072	0,00	0,00	
30.	ławki miejskie z oparciem typu komserwis Brno lub porównywalne o wym.80/55/205 cm z betonu odlewniczego, stal ocynkowana malowana proszkowo,drewno iglaste. Waga ok. 130 kg.	szt	4,0000		4,0000	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
31.	Ławko-leżak o konstr. z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorach RAL mocowany do podłoża, obudowa siedzeniowa z listew drewnianych, sosnowych gr.40 mm impregnowanych ciśnieniowo. Wymiary leżaka 760x800x1960 mm.	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
32.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	0,2692		0,2692	0,00	0,00	
33.	plyty wióroweOSB płasko prasowane zwykłe gr. 22 mm	m ²	10,5776		10,5776	0,00	0,00	
34.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.22mm	m ³	0,2327		0,2327	0,00	0,00	
35.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.20mm	m ³	0,2082		0,2082	0,00	0,00	
36.	Elementy konstrukcji z drewna klejonego proste, do dł. 12 m	m ³	1,7501		1,7501	0,00	0,00	
37.	złom ścierny	ark	4,9487		4,9487	0,00	0,00	
38.	drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane	m ³	0,0672		0,0672	0,00	0,00	
39.	drewno opałowe	kg	5,7696		5,7696	0,00	0,00	
40.	kliny z drewna	m ³	0,0110		0,0110	0,00	0,00	
41.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	75,5700		75,5700	0,00	0,00	
42.	blacha powlekana płaska	m ²	3,3800		3,3800	0,00	0,00	
43.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Żuraw samochodowy do 4t (1)	m-g	0,3600	0,00	0,00
2.	wyciąg	m-g	0,0962	0,00	0,00
3.	Ciągnik kołowy 18kW (1)	m-g	6,1684	0,00	0,00
4.	ciągnik kołowy 29-37 kW	m-g	0,0804	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	0,0962	0,00	0,00
6.	środek transportowy	m-g	0,4748	0,00	0,00
7.	pryczepa skrzyniowa	m-g	5,9162	0,00	0,00
8.	pryczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,0804	0,00	0,00
9.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	2,3688	0,00	0,00
10.	beczkowóz ciągniony 2500 dm3	m-g	0,2522	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł