

Lidzbark, dnia 13.06.2016 r.

Znak: BiGK. 271.2.193.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Lidzbark, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro dla zadania pn.

„Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chłodni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór, zgodnie z załączonym przedmiarem robót – załącznik 1.

Istnieje możliwość wglądu do projektu budowlanego na życzenie podmiotu rozważającego złożenie oferty.

2. Termin realizacji zamówienia: 15.10.2016 r.

3. Kryterium oceny ofert:

- cena – 90%,
- gwarancja: 2 lata – 5%, 3 lata – 10%

4. Inne istotne warunki zamówienia:

- 4.1. termin rozpoczęcia prac zależny od uzyskania pozwolenia na budowę w postaci decyzji administracyjnej,
- 4.2. przedstawienie oświadczenia o posiadaniu odpowiednich uprawnień, przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu przedsięwzięcia.

5. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, lub przesłać na adres: Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark, 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21, pok. 9 sekretariat) w terminie do dnia 28.06.2016 r. do godz. 14³⁰ (liczy się data wpływu do urzędu), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze”.

6. Sposób przygotowania oferty:

- 6.1. zaleca się złożyć ofertę na załączonym wzorze – Formularz Oferty,
- 6.2. ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem – zapytanie ofertowe – zadanie pn. „Budowa chłodni przy świetlicy w Nowym Dworze”,
- 6.3. zaoferowana cena brutto winna zawierać koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
- 6.4. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Roman Zieliński – Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej UMiG Lidzbark tel. 23 696 15 05 wew. 134.

8. Załączniki

- 8.1. załącznik nr 1 – przedmiar robót,
- 8.2. załącznik nr 2 – formularz oferty (z umową na odwrocie).

Sporządził: Roman Zieliński

BURMISTRZ


mgr Maciej Sitarek

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV (2.96*2+3.26)*1.12*1.0	m ³		
d.1	0307-02		m ³	10.282	
				RAZEM	10.282
2	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 3.26*1.12*1.0	m ³		
d.1	0104-02		m ³	3.651	
				RAZEM	3.651
3	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV poz.1+poz.2-poz.5-poz.9	m ³		
d.1	0320-02		m ³	8.429	
				RAZEM	8.429
2 FUNDAMENTY					
4	KNNR 2	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych - podłoża pod fundamenty 0.1*(3.26*2+2.96*2)	m ²		
d.2	0101-01		m ²	1.244	
				RAZEM	1.244
5	KNNR 2	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - podłoża pod fundamenty B 10 0.1*0.5*(3.26*2+2.96*2)	m ³		
d.2	0106-01		m ³	0.622	
				RAZEM	0.622
6	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 0.4*0.5*(3.26*2+2.96*2)	m ³		
d.2	0202-01		m ³	2.488	
				RAZEM	2.488
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 0.5*(3.26*2+2.96*2)	m ²		
d.2	0604-03		m ²	6.220	
				RAZEM	6.220
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa poz.7	m ²		
d.2	0604-04		m ²	6.220	
				RAZEM	6.220
9	KNNR 2	Fundamenty z bloczków betonowych 0.24*1.5*(3.32*2+3.46*2)	m ³		
d.2	0301-03		m ³	4.882	
				RAZEM	4.882
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane (4.0*2+3.3*2)*4*0.89	kg		
d.2	0290-02		kg	51.976	
				RAZEM	51.976
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (3.3*2+4*2)/0.2*1.5*0.022	kg		
d.2	0290-01		kg	2.409	
				RAZEM	2.409
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe - styrodur wodoodporny gr.12 cm 1.5*(3.32*2+4.0*2)	m ²		
d.2	0609-12 analogia		m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa poz.12	m ²		
d.2	0602-01		m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
14	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni poz.12	m ²		
d.2	0207-01		m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
3 ŚCIANY NADZIEMIA					
15	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z bloczków z bet.komórków.gr.24cm (2.7+1.37)*(3.32*2+3.46*2)	m ²		
d.3	0107-01		m ²	55.189	
				RAZEM	55.189
16	KNR 2-02	Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków 1	szt.		
d.3	0126-02		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt.		
d.3	0333-04		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0210-03	Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - wieńce 0.24*0.25*(3.32*2+3.46*2)	m ³ m ³	 0.814	
				RAZEM	0.814
19	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 4*(5.0+4.32)*0.89	kg kg	 33.179	
				RAZEM	33.179
20	KNR 2-02 d.3 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (3.3*2+4*2)/0.2*1.0*0.022	kg kg	 1.606	
				RAZEM	1.606
21	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 140 mm 1.4*3	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
22	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 2.6*2.78	m ² m ²	 7.228	
				RAZEM	7.228
23	KNR 2-02 d.3 0126-01	Otworki na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,błoczków i pustaków 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.4	m m	 1.400	
				RAZEM	1.400
25	KNR-W 2-02 d.3 0217-02	Żelbetowe płyty stropowe gr. 12 cm płaskie 2.78*3.46	m ² m ²	 9.619	
				RAZEM	9.619
26	KNR 2-02 d.3 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane poz.25/0.15*0.89	kg kg	 57.073	
				RAZEM	57.073
4 DACH					
27	KNR 2-02 d.4 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2.78*2+3.46*2	m ³ drew. m ³ drew.	 12.480	
				RAZEM	12.480
28	KNR 2-02 d.4 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.06*0.18*3.62*6*1.05	m ³ m ³	 0.246	
				RAZEM	0.246
29	KNR 2-02 d.4 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 3.62*4.32*1.05	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
30	KNR 4-01 d.4 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
31	NNRNKB d.4 202 0411-02	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 4.32	m m	 4.320	
				RAZEM	4.320
32	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
33	KNR 0-15II d.4 0517-02 analogia	Impregnacja, przycięcie i przybicie lat i kontrlat poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
34	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa poz.29	m ² m ²	 16.420	
				RAZEM	16.420
35	KNR 0-15II d.4 0522-07	Pokrycie dachów blachami powlekаныmi trapezowymi poz.29	m ² m ²	 16.420	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.4 0511-04	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne poz.31	m m	 4.320	 16.420
				RAZEM	4.320
37	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (3.62+4.0*2)*0.30+3.62*(1.87+0.5)	m ² m ²	 12.065	 12.065
				RAZEM	12.065
5 POSADZKA					
38	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 0.3*2.78*3.46	m ³ m ³	 2.886	 2.886
				RAZEM	2.886
39	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 0.3*2.78*3.46	m ³ m ³	 2.886	 2.886
				RAZEM	2.886
40	NNRNKB d.5 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² 2.78*3.46	m ² m ²	 9.619	 9.619
				RAZEM	9.619
41	KNR 2-02 d.5 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerekiej poziome pod- posadzkowe Krotność = 2 poz.40	m ² m ²	 9.619	 9.619
				RAZEM	9.619
42	KNR 2-02 d.5 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa poz.40	m ² m ²	 9.619	 9.619
				RAZEM	9.619
43	KNR 2-22 d.5 1003-01	Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na ostro poz.40	m ² m ²	 9.619	 9.619
				RAZEM	9.619
44	KNR 2-22 d.5 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm poz.40	m ² m ²	 9.619	 9.619
				RAZEM	9.619
45	KNR 2-02 d.5 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakoto- wych), luzem 50x50mm poz.40	m ² m ²	 9.619	 9.619
				RAZEM	9.619
46	KNR 2-02 d.5 1119-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą 2.54*2+3.46*2	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
6 TYNKI					
47	KNR 2-02 d.6 0806-01	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon. ręcznie na ścianach i pilastrach (2.54*2+3.46*2)*2.6	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
48	KNR 2-02 d.6 0806-02	Tynki wewn.zwykłe kat.IV wykon. ręcznie na stropach płaskich 2.54*3.46	m ² m ²	 8.788	 8.788
				RAZEM	8.788
49	KNR 2-02 d.6 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich poz.48	m ² m ²	 8.788	 8.788
				RAZEM	8.788
50	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.47	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
51	KNR 2-02 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą zwykłą poz.47	m ² m ²	 31.200	 31.200
				RAZEM	31.200
52	KNR K-04 d.6 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 4.09*4.0*2+3.32*2.72	m ² m ²	 41.750	 41.750
				RAZEM	41.750

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR K-04 d.6 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach poz.52-4.0*4.09	m ² m ²	 25.390	 25.390
				RAZEM	25.390
54	KNR 2-02 d.6 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 4.09*4.0	m ² m ²	 16.360	 16.360
				RAZEM	16.360
55	KNR K-04 d.6 0103-01	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m ²) do podłoża z gazobetonu poz.53	m ² m ²	 25.390	 25.390
				RAZEM	25.390
56	KNR K-04 d.6 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach poz.53	m ² m ²	 25.390	 25.390
				RAZEM	25.390
57	KNR K-04 d.6 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 2.72*2+4.09	m m	 9.530	 9.530
				RAZEM	9.530
58	KNR K-04 d.6 0105-05	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 3 mm i fakturze baranek poz.53+poz.54	m ² m ²	 41.750	 41.750
				RAZEM	41.750
59	KNR K-04 d.6 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania poz.53+poz.54	m ² m ²	 41.750	 41.750
				RAZEM	41.750
7 STOLARKA					
60	KNNR 2 d.7 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
61	KNNR 2 d.7 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800


 Inż. Jacek Szynkiewicz
 uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 MAZ/0125/OWOK/07 MAZ/BO/0765/07
 tel. +48 500 647 121, 0 23 655 29 78

.....
(nazwa oferenta/pieczęć Wykonawcy)

(siedziba /adres

.....

.....

.....

Adresat:
GMINA LIDZBARK
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark

OFERTA (formularz oferty)

1. Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego zadania

pn.....

oferujemy wykonanie zamówienia za cenę :

netto

VAT (.....%) złotych

bruttozłotych

(słownie:

.....

.....)

Udzielam gwarancji na okres:

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

3. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / zamierzamy zlecić podwykonawcom ,
(określić zakres zamówienia planowanego do wykonania przez wykonawcę)

4. Oświadczamy, że projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszych ofert są:

.....

.....

.....

.....

Umowa Nr - wzór

zawarta dnia pomiędzy Gminą Lidzbark, 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a firmą:

z siedzibą

reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej **Wykonawcą**.

§ 1

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. ,poz. 2164), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy

§ 2

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na

(przedmiot zamówienia)

2. Gwarancja na przedmiot zamówienia wynosi od terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 3

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 2 w terminie dni od podpisania niniejszej umowy/do dnia

2. Przez wykonane zamówienia rozumie się (np. dostarczenie, postawienie do dyspozycji, przekazanie przedmiotu zamówienia)

§ 4

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi zł netto + VAT% brutto
..... zł czyli łącznie zł (słownie:

2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyka i odpowiedzialność. Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem; po wykonaniu zamówienia na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki;

2) zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki;

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 4.

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.

§ 7

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 9

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

przy kontrasygnacie skarbnika

WYKONAWCA